



Podnět vodoprávního úřadu

Žádost o informace:

Obracím se na Vás ve věci sdělení vedoucího stavebního úřadu Bílovice, poskytnuté starostovi obce Bílovice ve věci šetření podnětu Vašeho MěÚ v Uh. Hradišti č.j. MUUH-SŽP/67314/2020/PeŠM ze dne 2.9.2020. Na základě zákona o informacích žádám o sdělení:

1. Je informace vedoucího SÚ Bílovice o telefonickém „sdělení“ poskytnutá vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ UH pravdivá?
2. Pokud pravdivá je, jaké kroky tato osoba (vedoucí) provedla za účelem ověření pravdivosti informace podané SÚ Bílovice, zda případně pověřila podřízenou osobu ověřením informace apod.
3. Pokud pravdivá je, bylo provedeno opakované místní šetření?
4. Pokud místní šetření (opakované -na základě telefonátu) bylo MěÚ UH provedeno, žádám o zaslání protokolu o šetření.

Odpověď:

Vážený pane,

k jednotlivým dotazům obsaženým ve Vaší žádosti o informace ze dne 24.02.2022 týkající se podnětu zdejšího vodoprávního úřadu č.j. MUUH-SŽP/67314/2020/PeŠM ze dne 2.9.2020 (dále jen „**Podnět**“) Vám sděluji následující:

1) Je informace vedoucího SÚ Bílovice o telefonickém „sdělení“ poskytnutá vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ UH pravdivá?

Předmětný telefonický hovor se stavebním úřadem Bílovice proběhl, ale nebyl o něm pořizován žádný záznam, protože nebyl uskutečněn v rámci prováděného správního řízení. Předmětem telefonátu byl požadavek stavebního úřadu Bílovice na upřesnění Podnětu, ale vzhledem k delšímu časovému odstupu již není možno sdělit podrobnosti.

2) Pokud pravdivá je, jaké kroky tato osoba (vedoucí) provedla za účelem ověření pravdivosti informace podané SÚ Bílovice, zda případně pověřila podřízenou osobu ověřením informace apod.

V rámci předmětného telefonického hovoru nesděloval stavební úřad Bílovice zdejšímu úřadu žádné informace, jejichž pravdivost by měla být ověřována. Jak již bylo uvedeno výše, bylo žádáno toliko upřesnění Podnětu. Vodoprávní úřad nepožadoval sdělení, jak stavební úřad s Podnětem naložil a neměl ani v úmyslu situaci dále monitorovat, jelikož není kompetentní k řešení nepovolených pozemních staveb, mezi něž oplocení patří.

3) Pokud pravdivá je, bylo provedeno opakované místní šetření?

Opakované místní šetření prováděno nebylo.

4) Pokud místní šetření (opakované - na základě telefonátu) bylo MěÚ UH provedeno, žádám o zaslání protokolu o šetření.

Viz odpověď na dotaz č. 3.