

Seznam akcí určených k **Realizaci**, **Přípravě**, do **Zásobníku** nebo k **Vyřazení**

Příloha důvodové právy č. 4

| Kód (žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje | | | | | | | Celkem | Zdůvodnění |
|---|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | z toho dotace | | |
| A - akce určené k Realizaci (zařazení do rozpočtu daného roku) | | | | | | | | | | |
| Strat UH 1 EKO | (A) Projekty a studie na rozvoj města | 3 605,0 | 3 619,3 | 3 634,4 | 3 649,7 | 3 665,1 | 3 680,7 | | 21 854,2 | Studie, záměry, plány a případně i drobná projektová dokumentace, prováděné za účelem kvalifikovaného rozhodování orgánů města o budoucích investičních záměrech. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz) |
| Strat UH 2 EKO | (B) Investice na zajištění provozu města | 3 603,8 | 3 245,9 | 3 704,0 | 3 304,9 | 3 720,8 | 3 352,7 | | 20 932,1 | Údržba vodovodů, kanalizací a ČOV dle zákona, obměna vozového parku, výpočetní a jiné techniky MěÚ, umělecká díla, předměty na charitativní akce apod. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz) |
| Strat UH 3 EKO | (C) Víceleté investice vč. prostředků místních komisí | 20 429,9 | 7 570,0 | 7 570,0 | 7 570,0 | 7 570,0 | 7 570,0 | -8 500,0 | 49 779,9 | Jedná se investiční akce, jejichž realizace přesahuje délku jednoho kalendářního roku. Seznam akcí je schválen zastupitelstvem města - průběžně např. při změnách rozpočtu a rozklad je součástí rozpočtového výhledu |
| Strat UH 4 EKO | (D) Rezerva na spolufinancování dotačních projektů | 12 740,0 | 12 920,0 | 13 170,0 | 13 380,0 | 13 650,0 | 13 650,0 | | 79 510,0 | |
| EKO 1 | Zastávka Sokolovská | 3 000,0 | | | | | | | 3 000,0 | Úkol Vedení 4/27 – Zastávka Sokolovská – doporučuji variantu č. 1 – nejlépe realizovatelná verze, je možno čerpat dotaci ze SFDI, nutno zpracovat PD. Úkol Blaha: projednat s EKO (Ing. Moštěk). Termín: 10. 8. 2015. SMM požádán o podklady - zatím je nemají ani oni |
| OIN 2 | Jezuitská kolej - opatření k zamezení vztlínání vlhkosti | 650,0 | | | | | | | 650,0 | Jedná se o odstranění vlhkosti v obvodovém zdivu v části chodby přilehlé objektu. Příčinou vzniku vlhkosti ve zdivu odborníci přičítají zadláždění nádrovů jezuitské koleje. Doporučení: osekát stávající omítky, podél stěny provést výkop, který bude vyplněn hrubým kamenivem a nově vytvořeným soklem s odvětráváním. Nashromážděná vlhkost bude tímto soklem odváděna do venkovního prostoru. |
| OIN 3 | Skateboardový park u Sportovní haly - Projektová dokumentace | 300,0 | | | | | | | 300,0 | Celková rekonstrukce a modernizace skateboardového hřiště u Sportovní haly. Na akci je možné získat dotaci z fondů EU. Jedná se o přípravu projektové dokumentace - příprava pro žádost o dotaci. Před zpracováním projektové dokumentace bude zpracována prověřovací studie - umístění skateboardových prvků na stávající ploše včetně posouzení dopadu na stávající inženýrské sítě a z toho vyplývající požadavky. |
| OIN 4 | Rekonstrukce ulice Květinová, UH Věsky - II. etapa | 1 900,0 | | | | | | | 1 900,0 | Dokončení rekonstrukce místní komunikace - II. etapa, část východ v napojení na ulici Na Dědině. |
| OIN 5 | Odkanalizování ulice Průmyslové zpracování projektové dokumentace | 1 300,0 | | | | | | | 1 300,0 | Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při přívalemých deštích dochází k zaplavení některých areálů. Je zpracován IZ, který řeší odkanalizování této ulice s napojením na kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olsávky přes čerpací stanici. Jedná se o navýšení rozpočtu z roku 2015. V roce 2015 bude dokončena aktualizace studie na odkanalizování ulice Průmyslové. Požadované prostředky zahrnují zpracování všech stupňů projektové dokumentace na odkanalizování ulice a to včetně prostředků na zpracování PD rekonstrukce komunikace. |
| OIN 6 | Depozitář knihovny v Mařaticích | 6 500,0 | | | | | | | 6 500,0 | Dokončení rekonstrukce objektu knihovny v Mařaticích výstavbou depozitáře - bourací práce, výstavba objektu depozitáře a rekonstrukce části zatrubnění Vnohradského potoka (pod objektem depozitáře). PD zpracována v roce 2008-2009, nutná aktualizace a vyřízení legislativy. |
| OIN 7 | Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí - projektová dokumentace | 1 080,0 | | | | | | | 1 080,0 | Příprava projektové dokumentace v případě získání dotace na rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ Za Alejí. Výše nákladů na zpracování projektových prací byla stanovena podle výkonových fází jednotlivých stupňů projektové dokumentace z ceníku UNIKA. |
| OIN 8 | Slovácké divadlo -výměna textilních obkladů stěn, koberců a s tím související práce | 4 500,0 | | | | | | | 4 500,0 | Z důvodu požárně bezpečnostních požadavků je třeba realizovat potřebné úpravy v interiérech Slováckého divadla a s tím související práce (montáž a demontáž sedadel, úprava elektroinstalace, apod.). Náklady vychází ze zpracované projektové dokumentace. |

| Kód (žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje | | | | | | | Celkem | Zdůvodnění |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | z toho dotace | | |
| OIN 9 | ZŠ UNESCO - oprava odpadů WC na hlavní budově + oprava havarijního stavu zidky kolem objektu školy | 10 000,0 | | | | | | | 10 000,0 | Práskání původ. litinových odpadů WC na hlavní budově + celkové špatný stav WC (předpokl. nákl. 15 mil. Kč). Havarijní stav cihlové zidky kolem objektu školy (předpokl. nákl. 3 mil. Kč). Na základě jednání v roce 2015 zpracovává odbor investic PD. Je úvaha, že by se na realizaci těchto akcí mohla najít vhodná dotace. |
| KŠS (OŠS) 2 | Zimní stadion - nákup nové rolby | 3 400,0 | | | | | | | 3 400,0 | Stará rolba byla pořízena v roce 2003 a vzhledem k prostředí, kde se po celou dobu nachází (neustálé vlhko a střídání teplot), je její životnost na hranici únosnosti - její technický stav je velmi špatný - hrozí, že se stane neopravitelnou - nepoužitelnou, čímž by mohlo dojít k vyřazení celého provozu zimního stadionu |
| OSI 1 | Agendy IS VERA Radnice | 311,5 | | | | | | | 311,5 | <ul style="list-style-type: none"> • Doplnění agend Informačního systému Radnice VERA – nadstavbový balíček Ekonomika a Klikací rozpočet. • V případě pořízení uvedených agend IS Radnice VERA je nutno dále počítat se zvýšením provozních výdajů na technickou a servisní podporu celého IS o 95832 Kč ročně (§ 6171, položka 5168) |
| OSI 2 | Elektronická úřední deska a rezervační systém pro PO | 400,0 | | | | | | | 400,0 | <ul style="list-style-type: none"> • 300 tis. Kč - náhrada současného množství úředních desek jednou elektronickou úřední deskou a elektronizace procesu při zveřejňování dokumentů. • 100 tis. Kč - požadavek příspěvkových organizací - rezervační systém umožní organizacím sdílet informace o plánovaných akcích tak, aby jejich termíny vzájemně nekolidovaly. |
| DSA 1 | Rotační kartotéka | 750,0 | | | | | | | 750,0 | pořízení rotační kartotéky je nutné z důvodu administrativního nárůstu v agendě registru řidičů. Konečné rozhodnutí, zda bude nutné zajistit staticky podlaží nám bude sděleno do konce září 2015 dle výpočtů statika. Pozn.EKO: kryto zvýšením příjmů v rozp.opatření č. 12-13/2015 |
| CELKEM AKCE URČENÉ K REALIZACI | | 74 470,2 | 27 355,2 | 28 078,4 | 27 904,6 | 28 605,9 | 28 253,4 | -8 500,0 | 206 167,7 | |

0,0 volné zdroje dle Výhledu do 2021

| Kód (žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje | | | | | | | Zdůvodnění |
|---------------|---------------------|----------------|------|------|------|------|------|---------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | z toho dotace | |

B - akce určené k Přípravě na realizaci (prioritní akce - zpracována PD, možnost získání dotací apod.)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|----------|---------|---------|---------|--|-----------|-----------------|--|--|--|
| Strat UH 5 OIN | Rekonstrukce budovy ZUŠ | 60 000,0 | | | | | | | 60 000,0 | Kompletní rekonstrukce objektu ZUŠ Uherské Hradiště včetně statického a vlhkostního zajištění. Z původní studie byl propočten nákladů na nejnětější rekonstrukci objektu ve výši 45,7 mil. Kč. Tato studie byla v další fázi projekčních prací doplněna o řešení statických a vlhkostních opatření suterénu budovy, VZT a akustické opatření sálu. | | |
| Strat UH 6 | Konverze areálu nemocnice – řízení procesů (pozemky) | | | | | | | | | Rozvojový projekt - Konverze části areálu nemocnice: nabytí pozemků, zainvestování infrastruktury, koordinační a investiční činnost. Pozn.EKO: výnosy a náklady by v rámci výhledu měly být shodné | | |
| SMM (OD) 1 | Cyklotrasa Mojžíř (projektová dokumentace, realizace ve 3 etapách) | 650,0 | 15 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | | | -14 000,0 | 6 650,0 | řešení plynulého propojení Železničního mostu přes řeku Moravu a podjezdu pro cyklistickou a pěší dopravu spojený s rekonstrukcí dotčených komunikací. I.etapa - střední úsek podél školy Za Alejí včetně rozšíření parkovacích míst II.etapa - od železničního mostu po ulici Za Alejí III. etapa - podél MŠ Husova až k propojení na cyklostezku u podjezdu ČD. | | |
| SMM 2 | Rekonstrukce č.p. 238 (škola na Palackého nám.) | | 20 000,0 | | | | | | -1 000,0 | 19 000,0 | jedná se o objekt -kulturní památku ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce, dotace na vnější plášť | |
| SMM (OD) 3 | Cyklostezka Sady - Vésky (podél železnice) - projektová dokumentace | | | | 1 200,0 | | | 10 500,0 | 16 520,0 | -21 616,0 | 6 604,0 | bezpečné dopravní propojení městských částí Vésky a Sady s ul. Za Olšávkou (návažnost na stezku podél silnice I/55). Vypracován PD je nutné pro zahájení výkupu pozemků a možnost podání žádosti o dotaci. V rozpočtu na rok 2017 a 2018 nutno vyčlenit finance na výkup pozemků (cca 9000 m2) |
| SMM (OD) 4 | Stezka Sady ul. Pod Lipkami - Východ - ul. Derflanská | | | | | 4 500,0 | | | | -3 600,0 | 900,0 | Pěší a cyklistické propojení městské části Sady a Mařatic v trase zaužívané pěšiny. Nutno dokončit majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případně neuznatelné položky |
| SMM (OD) 5 | Cyklostezka z ul. Průmyslová do Kunovic | | | | | | | 4 000,0 | | -3 400,0 | 600,0 | Realizace stezky na katastru našeho města je podmíněna realizací cyklostezky v Kunovicích z ul. Ve Strhanci v souběhu s železniční tratí. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případně neuznatelné položky |
| OIN 1 | Bezbariérová trasa Štěpnice - autobusové nádraží - II. etapa, část: Na Stavidle - autobusové nádraží | 15 000,0 | | | | | | | | -12 000,0 | 3 000,0 | Rekonstrukce chodníků v ul. Na Splávku a Obchodní, bezbariérové úpravy v ul. Protzkarova, J. Stancla a na Masarykově náměstí. Úprava křižovatky ul. Františkánská a J. Stancla a přechodu pro chodce v ul. Hradební. Celkové náklady na akci vychází z odhadu nákladů ze studie - 15 000,0 tis. Kč, podíl vlastních zdrojů 5 000,0 tis. Kč. Realizace z dotačního titulu SFDI (85%), uvedená částka 5 000,0 tis. Kč je pouze podíl města a případně neuznatelné náklady. OIN v 07/2015 zahájilo přípravu veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace. |
| OIN 10 | Skateboardový park u Sportovní haly - rekonstrukce (PD real.2016) | 4 500,0 | | | | | | | | -2 250,0 | 2 250,0 | Celková rekonstrukce a modernizace skateboardového hřiště u Sportovní haly, které je na hranici své funkčnosti. Na tuto akci je možné žádat o dotaci z fondů EU. Součástí akce bude i umístění boxů pro kola, zvukové infopanely a cyklistický mobiliář u objektu Aquaparku. Celkové náklady předpoklad 4,5 mil. Kč, z toho dotace cca 50% - 2,25 mil. Kč, dotace města cca 2 mil. Kč. |
| OIN 11 | Odkanalizování ulice Před Branou včetně rekonstrukce komunikace, Jarošov (hotová PD) | 12 650,0 | | | | | | | | | 12 650,0 | Odkanalizování ulice Před Branou v Jarošově včetně výstavby nové komunikace. Jedná se o výstavbu chybějící kanalizace, rekonstrukci vodoteče, která je v havarijním stavu a výstavbu komunikace v části stávající komunikace v ulici, panelové komunikace a v části pouze zpevněné silnice na konci ulice. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení na část vydáno na zbyvajících část, kde se řešily majetkoprávní vztahy je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Celkové náklady stavebních prací jsou ve výši - 7 520,0 tis. Kč Kanalizace, komunikace 4 260,0 tis. Kč, zbyvajících náklady zahrnují služby nutné k realizaci díla a rezervu na příp. vícepráce spojené s rekonstrukcí majetku. Akce byla do zásobníku zařazena v roce 2013 dohromady s odkanalizováním RD na ulici Malinovského. Příprava žádosti o dotaci |
| OIN 12 | Odkanalizování objektů ulice Malinovského (hotová PD) | 4 000,0 | | | | | | | | | 4 000,0 | Odkanalizování části ulice Malinovského - úsek mezi ulicí 28. října a křižovatkou ulice Solná. Projektová dokumentace zpracována, stavební povolení vydáno včetně nabytí právní moci. Celkové náklady na realizaci 4,0 mil. Kč, předpoklad dotace z OPŽP 75%, vlastní zdroje města 1 000,0 tis. Kč. Akce byla do zásobníku zařazena v roce 2013 dohromady s odkanalizováním RD na ulici Malinovského. Příprava žádosti o dotaci |

| Kód (žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje | | | | | | | Zdůvodnění | |
|---------------|---|----------------|----------|----------|------|------|------|---------------|-----------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | z toho dotace | | Celkem |
| OIN 13 | Parkování a úprava prostor u hřbitova, Mařatice (hotová PD) | 20 000,0 | | | | | | | 20 000,0 | Zpracovaná studie řeší úpravu: 1. Prostor před hřbitovem v Mařaticích - v této části studie je řešeno nové parkoviště pro 40 osobních automobilů, které bude napojeno na stávající komunikaci novým upraveným sjezdem, dále bude prostor před hřbitovem doplněn o autobusový záliv, chodník propojující sídliště Hliník a přístup ke hřbitovu. Celý prostor před hřbitovem bude doplněn parkovou úpravou s vzrostlou zelení a mobiliátem. Odhad stavebních nákladů - 10,2 mil. Kč. 2. Prostor za hřbitovem - v rámci tohoto prostoru bude řešeno nové parkoviště pro 15 osobních automobilů a točna pro autobusy se zastávkou. V rámci této úpravy dojde k prodloužení chodníku pro pěší od konce hřbitovní zdi směrem ke stávajícímu bočnímu vstupu. Opět bude nový prostor doplněn vzrostlou zelení a mobiliátem. Odhad stavebních nákladů - 9,4 mil. Kč. Ke dni zařazení akce do zásobníku je na uvedenou akci zpracována a schválena studie a pokračuje se ve zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení. |
| OIN 14 | Přírodní amfiteátr Parku Rochus (hotová PD) | | | 5 000,0 | | | | | 5 000,0 | Výstavba přírodního amfiteátru v lokalitě Rochus. Dokončení plánovaného projektu č. 2 konverze bývalého vojenského prostoru Rochus. Jedná se o výstavbu přírodního amfiteátru včetně přístupových komunikací, inženýrských sítí a sadových úprav. DOKONČENÍ konverze bývalého vojenského prostoru. |
| OIN 15 | MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Růžová, Šromova (hotová PD) a Mlýnská | | 13 200,0 | | | | | | 13 200,0 | Revitalizace ulic v UH - Šromova, Růžová, Svatováclavská - část, náměstí Komenského a ulice Nádražní. Jedná se o kompletní rekonstrukci ulic včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáru a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno. Náklady na realizaci sníženy o náklady na rekonstrukci ulice Svatováclavská a nám. Komenského, které jsou součástí dotačního projektu "Revitalizace veřejného prostranství v centru města UH" v roce 2014. Nově zařazena do nákladů rekonstrukce ulice Mlýnská (není PD) a vypuštěna ulice Nádražní. Aktualizace 10/2013: provedena změna rozpočtu akce |
| OIN 16 | Revitalizace veřejného prostranství Na Rybníku - dokončení (hotová PD) | | | 16 500,0 | | | | | 16 500,0 | Dokončení revitalizace sídliště Na Rybníku návaznost na I. etapu, která se realizuje v roce 2014 v rámci dotačního projektu IPRM. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení vydáno . |
| OIN 17 | Revitalizace veřejného prostranství sídliště Pod Svahy a 28. října - dokončení (hotová PD) | | | 38 300,0 | | | | | 38 300,0 | Dokončení revitalizace sídliště Pod Svahy a 28. října návaznost na I. etapu, která se bude realizovat v roce 2014 - 2015 v rámci dotačního projektu IPRM. Projektová dokumentace bude zpracována ve druhé polovině roku 2014. |
| OIN 18 | MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Nádražní (hotová PD) | | | 17 300,0 | | | | | 17 300,0 | Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáru a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno. |
| OIN 19 | Rekonstrukce Masarykova náměstí (hotová PD) | | | 77 500,0 | | | | | 77 500,0 | Celkový návrh úpravy Masarykova náměstí z důvodu špatného technického stavu významné části městského historického centra - předláždění prostoru náměstí, odvodnění plochy náměstí, VO, nový vodní prvek, rekonstrukce technologické části stávající kašny, městský mobiliář a zeleně. PD zpracována. |
| OIN 20 | Odkanalizování ulice Průmyslové (hotová PD) | | | 34 300,0 | | | | | 34 300,0 | Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při přívalech dešťů dochází k zaplavování některých areálů. Je zpracován IZ, který řeší odkanalizování této ulice s napojením na kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olšávky přes čerpací stanici. |
| OIN 21 | Rek. komunikace ulice Průmyslová - slepá část od železničního přejezdu k Olšávce (hotová PD) | | | 20 000,0 | | | | | 20 000,0 | Špatný technický stav komunikace. Nutná součinnost s plánovanou akcí "Odkanalizování ulice Průmyslová" včetně revitalizace "opuštěného areálu nemocnice a napojení na silnici I/50. |
| OIN (OŠS) 22 | Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí (PD real.2016) | 25 000,0 | | | | | | -18 750,0 | 6 250,0 | Je možnost získat dotaci na rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ Za Alejí. Požadavek na rekonstrukci areálu je již několik let evidován s tím, že je rekonstrukce reálná pouze s podílem mimorozpočtových zdrojů. Areál by po své rekonstrukci mohl mít větší využití - jak pro školu samotnou, tak i pro širokou veřejnost, a to pro lokalitu Štěpánice, Můj mír a Starou Tenici – jedná se o významnou a velkou část UH, kde doposud není vybudováno žádné kvalitnější sportovní zázemí. V r. 2015 se zpracovává investiční záměr, na podzim 2015 bude podána žádost o dotaci na MŠMT. Propočet nákladů vychází z investičního záměru. Celkové náklady cca 25 mil. Kč, z toho předpoklad dotace cca 17,5 mil. Kč (70%) a cca 7,5 mil. spolupodíl města. |

| Kód (žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje | | | | | | | Zdůvodnění | | |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | z toho dotace | | Celkem | |
| KŠS (OŠS) 1 | Žádost o dotace na zbývající školské objekty (ZŠ TGM Ma, MŠ Sady, ZŠ UNESCO ul. Hradební, ZŠ Za Alejí) | 23 000,0 | | | | | | | -17 250,0 | 5 750,0 | Vzhledem k tomu, že předchozí žádosti o dotaci z EU z OP životní prostředí byly úspěšné, měly by být vedeny kroky k tomu, aby byla podána žádost o dotaci i na zbývající školské objekty, které dosud nebyly zrekonstruovány - dosud nejsou zatepleny a nejsou zde vyměněny otvorové výplně - objekty jsou energeticky náročné, také na potřebu jejich rekonstrukce poukazují obyvatelé jednotlivých čtvrtí - čtvrti Mařatice a čtvrti Sady. Celkové náklady cca 33 mil. Kč, z toho cca 15 mil. Kč podíl města a cca 18 mil. dotace (na projektovou přípravu nárokovat architekti nebo OIN) 15 mil. Kč ZŠ TGM UH-Mařatice, MŠ Sady, ZŠ UNESCO ul. HRADEBNÍ - otvorové výplně, zateplení nebo opravy fasády a střechy; vč. zatekající střechy na přístavbě ZŠ Mařatice 8 mil. Kč ZŠ Za Alejí - střecha (v mnoha místech se začalo objevovat zatekání střechy nad objektem školy - poslední rekonstrukce střechy proběhla v letech 1996-1997.) |
| KŠS (KCR) 3 | Dokončení projektu Letní kino Smetanovy sady (hotová PD) | 7 000,0 | | | | | | | | 7 000,0 | Vybavení a úprava amfiteátru. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nákladů nebyla tato etapa součástí rekonstrukce kina Hvězda v letech 2010 - 2011. PD byla zpracována, v současné době je aktualizována. Tzv. III. etapa rekonstrukce kina Hvězda v projektu města Uh. Hradiště, dle dohody bude akce převedena pod OIN, který aktualizuje PD |
| ÚMA 1 | Územní plán Uherské Hradiště – pořízení nového územního plánu | 1 000,0 | | | | | | | -900,0 | 100,0 | |
| ÚMA 2 | Zkapacitnění budov předškolního vzdělávání a modernizace dalších učeben ZŠ | 800,0 | | | | | | | -680,0 | 120,0 | |
| ÚMA 3 | Zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje II. etapa | | 5 000,0 | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | -4 250,0 | 2 750,0 | přístup k NKP od ul. 28. října + revitalizace + mobiliář – v zásobníku jsou výdaje pouze na výkupy pozemků |
| ÚMA 4 | Kybernetická bezpečnost, eGovernment | | 2 000,0 | | | | | | -1 700,0 | 300,0 | |
| ÚMA 5 | Úspory energií a výměna technologií u vybraného objektu | | 4 500,0 | | | | | | -2 700,0 | 1 800,0 | z bytových domů Husova 760, Na Splávku 824, Janáčkova 60, Janáčkova 208 |
| ÚMA 6 | Rozšíření varovného a informačního systému obyvatel města | | 1 000,0 | | | | | | -900,0 | 100,0 | Město téměř pokryto, chybí jen sídliště v Mařaticích Východ a Hliník |
| ÚMA 7 | Koncepce rozvoje (údržby) zeleně | | | 400,0 | | | | | -360,0 | 40,0 | |
| ÚMA 8 | Komunitní dům a podporované bydlení pro seniory - Štefánikova | | | | | 90 000,0 | | | -76 500,0 | 13 500,0 | |
| ÚMA 9 | Půdní vestavba na azylovém domě | | | | 3 000,0 | | | | -2 100,0 | 900,0 | |
| ÚMA 10 | Revitalizace sídliště Štěpnice I. etapa | | 10 000,0 | | | | | | -5 000,0 | 5 000,0 | |
| ÚMA 11 | Nakládání s odpady v centru města + podzemní kontejnery v MPZ | | | 6 000,0 | | | | | -4 200,0 | 1 800,0 | |
| ÚMA 12 | Revitalizace zeleně - svahy nad ul. 28. října | | 3 000,0 | | | | | | -2 550,0 | 450,0 | |
| CELKEM AKCE URČENÉ K PŘÍPRAVĚ NA REALIZACI | | 173 600,0 | 73 700,0 | 219 500,0 | 10 500,0 | 104 500,0 | 17 520,0 | -195 706,0 | 403 614,0 | | |

| Kód (žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje | | | | | | | Celkem | Zdůvodnění |
|---------------|---------------------|----------------|------|------|------|------|------|---------------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | z toho dotace | | |

C - akce určené k evidenci v Zásobníku (z důvodu nedostatku peněžních prostředků nejsou zařazeny do rozpočtu ani výhledu)

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--|-----------------|---|
| SMM (OD) 6 | Velkoplošné opravy povrchů vozovek (např. v ul. Dolní, Údolní, Lechova, St. Tenice, Svatojiřské nábřeží) | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | | 12 000,0 | Ucelené opravy úseků vozovek (odfrézování a strojní pokládka), jejichž povrchy jsou ve špatném stavu a vyžadují každoročně zvýšené náklady na lokální opravy, které jsou díky velkému množství spár neefektivní. |
| SMM (OD) 7 | Rekonstrukce ul. Sokolovská v úseku od ul. Štefánikova po ul. Města Mayen | 10 000,0 | | | | | | | 10 000,0 | Dokončení dřívě zahájené stavby zkapacitnění silnice II/497 a úpravy křižovatky se silnicí I/55. Zájmem města je zejména nové dopravní napojení areálu bývalých kasáren, dokončení propojení stezky UH - Mařatice, doplnění zastávek MHD. Součinnost města a Zlínského kraje (uveden je pouze orientační předpokládaný podíl města) |
| SMM (OŽP) 8 | Rekonstrukce páteřních chodníků na pohřebišti v Sadech | 2 600,0 | | | | | | | 2 600,0 | Stav chodníků na pohřebišti v Sadech je nevyhovující. Na pohřebišti se v posledních letech neinvestovalo. Občané s podporou MK žádají o opravu hlavních komunikačních tahů. |
| SMM 9 | Fasáda a okna Atrium (vnitroblok) | 5 000,0 | | | | | | | 5 000,0 | Dokončení rekonstrukce vnějšího pláště vnitrobloku |
| SMM (OD) 10 | Štěpnice - zkapacitnění parkování I. a II. etapa | 7 000,0 | | 10 000,0 | | | | | 17 000,0 | rekonstrukce komunikace a zkapacitnění parkovacích míst I.etapa podél bytového domu č.p. 1080-1086, II.etapa podél BD 1159 a 1163 zařazeno na základě požadavku MK Štěpnice |
| SMM (OD) 11 | Rekonstrukce ul. Na Mrmově (Věsky) | 3 500,0 | | | | | | | 3 500,0 | Rekonstrukce a ústavba nové komunikace nahrazující stávající provizorně zpevněnou cestu k RD včetně rekonstrukce a opravy kanalizace. Pozn.: ul. Květinová I. etapa realizována v roce 2015 |
| SMM (OD) 12 | Rekonstrukce ul. Padělky, Na Krajině (Věsky) | 6 000,0 | | | | | | | 6 000,0 | Špatný stavební stav komunikací. Navržená rekonstrukce navazuje na realizovanou rekonstrukci ČOV a kanalizace ve Věskách a týká se jak části kolem Petráčkové, tak části od hřiště do ul. |
| SMM (OD) 13 | Veřejné osvětlení | 4 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | | 13 500,0 | Rekonstrukce VO na ulici Větrná. Plošné kabelové rekonstrukce a výměny stožárů (Mojmír, Štěpnice, Malinovského, Velehradská, Sokolovská - vybudováno 1970-1980) + výměny RVO. |
| SMM 14 | Rekonstrukce komunikací | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | | 30 000,0 | Náklady na rekonstrukce jednotlivých komunikací podle zpracovaných projektů a operativní potřeby a požadavků |
| SMM (OD) 15 | Ulice U Moravy - studie, projekt, realizace | 300,0 | | 17 000,0 | | | | | 17 300,0 | Špatný stavební a dopravní technický stav komunikace. Vzhledem ke stávajícím podmínkám (hráz řeky, zástavba, inženýrské sítě, privátní pozemky) doporučuje komise pro dopravu realizaci studie proveditelnosti Náklady na realizaci jsou odhadem. |
| SMM (OD) 16 | Rekonstrukce ul. Sadová (od ul. Konečná po ul. Derflanská) | | 12 000,0 | | | | | | 12 000,0 | Špatný stavební stav komunikace. nevhodné šířkové uspořádání. Rekonstrukce by měla zahrnovat zklidnění komunikace (zúžení + bezpečnostní prvky), zachování případné rozšíření parkovacích míst |
| SMM 17 | Kompletní rekonstrukce č.p. 4 (Havlíčková) | | 8 000,0 | | | | | | 8 000,0 | změna v dispozici přizemí, oprava bytu, půdní vestavba |
| SMM (OŽP) 18 | Rekonstrukce běžecké stezky lesopark | | 500,0 | | | | | | 500,0 | Běžecká stezka se kdysi udržovala posypem pilinami, které se požívaly za náklady na dopravu. Nyní je cena pilin vysoká a chybí prostředky na údržbu stezky, což se bude muset řešit její rekonstrukcí |
| SMM (OD) 19 | Parkovací zařízení | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | | 1 500,0 | obnova a rozvoj parkovacích automatů |
| SMM (OD) 20 | Rekonstrukce ul. Za Kovárnou (Sady) | | 3 600,0 | | | | | | 3 600,0 | Špatný stavební stav komunikace. Před rekonstrukcí ulice Za Kovárnou nutno prověřit stav kanalizace zejména v prodloužení ulice před novostavbami RD (není v majetku a správě SVK) |
| SMM 21 | Dílčí rekonstrukce č.p. 123 (Malá scéna) | | | 2 500,0 | | | | | 2 500,0 | dokončení nutných oprav - střecha. Změna 2014 navazující na provedené práce 2013 a 2014 |
| SMM (OŽP+OD) 22 | Ulice Kordon - kanalizace + rekonstr. komunikace | | | 4 000,0 | | | | | 4 000,0 | Současně s navrhovanou rekonstrukcí komunikace je nutné vybudovat novou kanalizaci. V současné době je odkanalizování provedeno sítí sružených přípojek různého materiálu a profilu, v nevyhovujícím stavu. |
| SMM (OD) 23 | Rekonstrukce ul. J. Lucemburského | | | 10 000,0 | | | | | 10 000,0 | Úprava jedné ze "vstupních bran" do centra města (rekonstrukce a přestavba komunikace s úpravou křižovatky s ul. Dlouhá, Otakarova a J. Blahoslava - dopravní zklidnění, parkovací místa, zeleň, atd.) |
| SMM 24 | Dílčí rekonstrukce - střecha č.p. 293 (U Obrů) | | | 5 000,0 | | | | | 5 000,0 | jedná se rekonstrukcí střechy. Oprava na základě prací a projektů z roku 2014- OIN |
| SMM (OD) 25 | Rekonstrukce ul. Pod Zahrady (Mařatice) | | | | 6 000,0 | | | | 6 000,0 | Špatný stavební stav komunikace, nevyhovující napojení na ul. 1. Máje, nutno řešit dopravní zklidnění |

| Kód (žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje | | | | | | | Zdůvodnění | |
|-----------------|--|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | z toho dotace | | Celkem |
| SMM 26 | Kompletní rekonstrukce č.p. 445 (Kollárova) | | | | 15 000,0 | | | | 15 000,0 | jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce |
| SMM (OD) 27 | Rekonstrukce serpentín podél mařatských schodů (Mařatice) | | | | 4 800,0 | | | | 4 800,0 | Špatný stavební stav komunikace |
| SMM (OD) 28 | Rekonstrukce ul. Za Humny (od ul. Na Návsí po ul. Ke Hrádku) - Jarošov | | | | 12 000,0 | | | | 12 000,0 | Špatný stavební stav komunikace. Chybí navazující trasa pro pěší (chodník). Nutno před realizací prověřit stav zatrubněného potoka. |
| SMM (OD) 29 | Ulice Na Bahně - Mařatice | | | | | 7 000,0 | | | 7 000,0 | Špatný stav komunikace. Kromě rekonstrukce komunikace je nutné řešit také statické zajištění svahu. |
| SMM 30 | Rekonstrukce č.p. 403 (Kollárova) | | | | | 10 000,0 | | | 10 000,0 | Dokončení rekonstrukčních prací - střecha, fasáda, zdravotnické instalace, elektrorozvody, včetně půdní vestavby |
| SMM (OD) 31 | Stezky z ul. Lechova do ul. Nad Žlebem - Mařatice (kolem studánky) | | | | | | 2 000,0 | | 2 000,0 | doplnění chybějící přímé spojnice pro pěší a cyklistickou dopravu spojující městskou část Mařatice s centrem města. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případně neuznatelné položky |
| SMM 32 | Rekonstrukce č.p. 395 (Moravní nábreží) | | | | | | 12 000,0 | | 12 000,0 | jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce |
| SMM (OŽP+OD) 33 | Ulice Na Jordálce -kanalizace + rekonstr. komunikace | | | | | | 10 000,0 | | 10 000,0 | Současně s navrhovanou rekonstrukcí komunikace je nutné řešit vybudování dostatečně kapacitní kanalizace. Stávající kanalizace není schopna odvést z lokality dešťové vody v případě větších srážek. Je zpracována variantní studie |
| SMM 34 | Rekonstrukce č.p. 1156 ("Albert" ve Štěpnicích) | | | | | | 25 000,0 | | 25 000,0 | jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce |
| SMM 35 | Rekonstrukce č.p. 1188 (soukromé školy ve Štěpnicích) | | | | | | 15 000,0 | | 15 000,0 | jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce |
| OIN 23 | Rekonstrukce komunikace v ulici Radovy a Příkrá, Míkovice + kanalizace v ulici Příkrá | 7 400,0 | | | | | | | 7 400,0 | Špatný stavební stav a dopravně technický stav komunikace. Současně bude nutné řešit rekonstrukci kanalizace v ul. Příkrá, která je v nevyhovujícím stavu. Odhad nákladů na rekonstrukci komunikace vychází ze zpracované studie. Náklady na kanalizaci jsou stanoveny na základě odborného odhadu. |
| OIN 24 | Vinohradský potok | | | 33 600,0 | | | | | 33 600,0 | Rekonstrukce zatrubnění Vinohradského potoka a kanalizace v ulici K Cihelně z důvodu havarijního stavu zatrubněné části potoka a nedostatečné kapacity tohoto úseku od vtokového objektu na ulici Družstevní. Souběžně se doporučuje reálnizace nové kanalizace na ulici K Cihelně v délce cca 130 m. |
| OIN 25 | Hřiště Sady - zavlažování II. etapa | | 450,0 | | | | | | 450,0 | Nedostatečná kapacita studny pro zavlažování - v první etapě v roce 2010 se realizovalo zavlažování hřiště (využití na 15%), v druhé etapě je nutné vybudovat zásobníky na vodu tak, aby zavlažování travnatého hřiště bylo účinné. |
| OIN 26 | Bezbariérová trasa Štěpnice - autobusové nádraží - III. a IV. etapa | | | 3 500,0 | | | | | 3 500,0 | Rekonstrukce chodníků v rámci realizace projektu bezbariérové trasy Štěpnice - autobusové nádraží. DOKONČENÍ projektu. možnost získání dotačních prostředků ze SFDI |
| KŠS (KCR) 4 | Klub kultury | 10 000,0 | | | | 3 500,0 | | | 13 500,0 | Rekonstrukce interiéru budovy I. Etapa: Rekonstrukce interiéru velkého sálu (včetně parket) - 6 mil. Kč. Stávající zařízení je zastaralé a neodpovídá současným standardům. Akustické obložení stropů a s tím související výměna svítidel, akustické obložení stěn s požární odolností, jevištní opony, ostění jeviště a parkety. Dále výměna povrchů na balkonech včetně nalepení kobereců. II. Etapa: Ozvučení velkého sálu, scénické osvětlení - 2 mil. Kč. Stávající zařízení je již technologicky zastaralé a neodpovídá současným standardům. Některé akce není KK schopen se současným vybavením technicky zabezpečit a na ozvučení je nucen najímat externí firmy. III. Etapa: Rekonstrukce jevištních tahů - 1 mil. Kč. Stávající již nevyhovují potřebám jevištní techniky. IV. Etapa: Rekonstrukce malého sálu a salonku - 1 mil. Kč. Rekonstrukce podlah, stropu a interiéru malého sálu a salonku včetně přiléhající chodby. Vybudování průchodu - zajišťoval by přímé spojení prostoru za jevištěm se sálem a ostatními prostorami Klubu kultury. V současnosti musí účinkující přecházet vně objektu. |
| KŠS 5 | MKZ Sady, Vésky, Míkovice, Mařatice | | 1 020,0 | | | | | | 1 020,0 | 600 tis. Kč Stoly s kovovou podnoží stohovatelné (200 ks) 200 tis. Kč Židle stohovatelné (600 ks) |
| KŠS 6 | MKZ Míkovice, Vésky, Mařatice | | 1 000,0 | | | | | | 1 000,0 | Rekonstrukce toalet dámských i pánských |
| KŠS (KCR) 7 | Reduta | | 350,0 | | | | | | 350,0 | Automaticky ovládané meziokenní rolety na zatemnění sálu z důvodů zlepšení vytápění a klimatizace. |

| Kód (žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje | | | | | | | Zdůvodnění | |
|---------------|---|----------------|----------|---------|---------|-------|----------|---------------|-----------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | z toho dotace | | Celkem |
| KŠS (KCR) 8 | Kino Hvězda | 700,0 | 5 600,0 | | | | | | 6 300,0 | 700 tis. Kč Dokončení nutných a neuskutečněných technologických investic po rekonstrukci kina Hvězda z let 2009 - 2011 a) v prostoru výstav, prezentací a pronájmu nebyl dotažen systém využitelnosti (malý dataprojektor, ozvučení a zatemnění vestibulu, projektované kiosky), b) Hvězda - systém plošiny (lešení) do sálu - v projektu rekonstrukce chybí, c) posílení zvukového vjemu z projektu, d) venkovní nasvětlení budovy, e) antigrafiti ochranný nátěr na jižní stěnu kina Hvězda (LK). 5600 tis. Kč Redigitalizace kina Hvězda - životnost DCI technologií byla už při uvádění prvních DCI kin v ČR propočítána na cca 6-8 let, vzhledem k technologickému vývoji a posunu v kvalitě projekcí je nutné uvažovat a připravit se na nutné kroky směrem k redigitalizaci, tj. nakoupení nového systémového řešení DCI projekce (4K nebo laser projektor, pasivní 3D technologie, případně i další posílení zvukového systému do podoby Dolby Atmos). |
| KŠS (KCR) 9 | Kino Mír | | 300,0 | | | | | | 300,0 | Dokončení kinofikace kina Mír + nákup nového posezení - nové promítací plátno + jeho uchycení, nové skladovatelné posezení, případně výroba elevace splňující bezpečnostní a technické podmínky. |
| KŠS (KCR) 10 | Slovácké divadlo | 765,0 | 600,0 | 1 400,0 | 900,0 | 573,0 | 650,0 | | 4 888,0 | 765 tis. Kč Vícenáklady po opravě elektroinstalace budovy divadla II. etapa - dorozumivací zařízení, Sonico, zabezpečovací zařízení, kamerový zabezpečovací systém se záznamem, kamerový systém obrazu jeviště se záznamem, inspicientské zařízení jeviště, rozvody odposlechu a povelu, IT technologie - rozvod, telefonní rozvod + doplnění světelného parku v rámci modernice 600 tis. Kč Výměna podlah jeviště, rekonstrukce točny - podlaha a točna po životnosti - repas 1400 tis. Kč Výměna výkonového audiozařízení jeviště - zařízení bude pro uplynutí doby životnosti 900 tis. Kč Výměna a doplnění zařízení scénického osvětlení -zařízení bude pro uplynutí doby životnosti 573 tis. Kč Rekonstrukce strojního zařízení jeviště -dokončení strojního zařízení jeviště. Instalace 2 elektromotorických a 2 bodových tahů na předscéně. Inscenační a scénické postupy jsou značně omezeny 650 tis. Kč Výměna digitálních audiozařízení a zařízení nahrávacího studia - zařízení bude pro uplynutí doby životnosti |
| KŠS (KCR) 11 | Malá scéna Slováckého divadla | | 513,0 | | | | | | 513,0 | Plošina pro přepravu dekorací - Mariánské nám. 123-zařízení je po životnosti - mimo provoz. |
| KŠS (KCR) 12 | Knihovna BBB | | 1 000,0 | 300,0 | 5 200,0 | | 27 300,0 | | 33 800,0 | 500 tis. Kč Služební automobil - současný služební automobil ŠKODA KOMBI OKTÁVIE byl pořízen v roce 2006, proto bude potřeba v průběhu následujících 5 let obnovit vozový park 3000 tis. Kč Oprava fasády hlavní budovy - cena je předpokládána, bude následně upřesněna dle aktuálních cenů, 300 tis. Kč Výměna podlahové krytiny - v dospělém oddělení hlavní budovy bude třeba vyměnit stávající podlahovou krytinu z důvodu velmi namáhané plošoucí podlahy, místy značně poškozené. Cena je stanovena orientačně podle současných cenů. Bude aktualizována dle potřeby. 30 000 tis. Kč Rozšíření objektu knihovny - v roce 2017 výkup pozemku, v roce 2018 zpracování studie (návrhu přístavby), v roce 2019 zpracování projektové dokumentace, v roce 2021 realizace - celkem náklady cca 30 mil. Kč počítáno v letech 2013 - 2016). |
| KŠS 13 | Slovácké centrum kultury a tradic - expozice dějin města - obnova expozice | | | | | 500,0 | | | 500,0 | obnova, úprava expozice, technologická obnova informačních systémů. |
| KŠS (OŠS) 14 | ZŠ UNESCO | | 20 000,0 | 4 000,0 | | | | | 24 000,0 | 20 000 tis. Kč Zpevnění stropních konstrukcí, rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce povrchu v tělocvičně - stropní konstrukce jsou původní - dřevěné - nutnost jejich rekonstrukce, elektroinstalace je zastaralá, nevládá novou techniku - počítače apod.. V tělocvičně jsou původní parkety - místy prošláplé nebo se naopak vzdouvají, je nutná jejich rekonstrukce nebo výměna povrchu. 4 000 tis. Kč Odstřemění vlhkosti v budově Komenského nám. - v suterénu - v šatnách, kabinetech i na chodbě se vyskytuje vlhkost - zřejmě částečně způsobena vlhkostí ze staré kotelny a uheľny, které by se měla sanovat a v suterénu pak provést nové sanační omítky. V budově na ul. Hradební je nutné řešit odstranění vlhkosti v kotelně a zabránění průsaku vody ve výtahové šachtě. |
| KŠS (OŠS) 15 | ZŠ Sportovní | 310,0 | | | | | | | 310,0 | Špatný stav vzduchotechniky ve školní jídelně - odsávání je nedostatečné, přívod vzduchu nefunkční. I z hlediska hygienického je důležité, aby byla kuchyně a přilehlé místnosti odvětratelné. |

| Kód (žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje | | | | | | | Celkem | Zdůvodnění |
|---------------|---|----------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | z toho dotace | | |
| KŠS (OŠS) 16 | ZŠ Jarošov | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | | 2 000,0 | 1000 tis. Kč Hřiště u školy - u ZŠ Jarošov vhodná plocha pro menší hřiště, které by mohlo sloužit nejen pro potřeby školy a školní družiny, ale i pro veřejnost. 1000 tis. Kč Rekonstrukce podlahy v tělocvičně - podlaha v tělocvičně je parketová – rošty pod nimi vykazují známky poškození, dále je nutno obnovit nátěr parket. |
| KŠS (OŠS) 17 | ZŠ T.G.M. UH - Mařatice | | | 1 000,0 | 700,0 | | | | 1 700,0 | 1000 tis. Kč Odstranění vlhkosti v suterénních šatnách žáků - sanace zdiva - suterén staré části školy, kde jsou umístěny šatny, je vlhký. 700 tis. Kč Oprava chodníků v areálu školy - chodníky nerovné, dlaždice uvolněné, při chůzi nebezpečné. |
| KŠS (OŠS) 18 | ZŠ, MŠ (všechny) | 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | | 43 000,0 | 15 000 tis. Kč Rekonstrukce rozvodů vody a svislé i ležaté kanalizace - odpadů - rozvody vody a kanalizace jsou ve většině objektů původní - stářím korodují - začínají být dřevě - hrozí jejich havárie. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci - bylo by nutné postupovat postupně, každý rok alespoň některý objekt. 25 000 tis. Kč Rekonstrukce elektroinstalace, (vč. výměny osvětlení) ve všech objektech ZŠ a MŠ mimo ZŠ Sportovní - elektroinstalace je původní - hliníková, revizní zprávy doporučují z technických a bezpečnostních důvodů provést její celkovou rekonstrukci. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci - bylo by nutné postupovat postupně, každý rok alespoň některý objekt. 3 000 tis. Kč Strojní vybavení ŠJ - zastaralé vybavení ŠI, dosluhuje, ekonomicky náročné a na opravy nákladné. V případě neopravitelné nebo velmi nákladné poruchy bude nutné zakoupit nové. |
| KŠS (OŠS) 19 | MŠ Pod Svahy | | | 450,0 | | | | | 450,0 | Výstavba zídky mezi MŠ a OSDAM- ze strany pracovníků a rodičů MŠ Pod svahy se ozývají podněty k výstavbě zídky mezi touto MŠ a objektem "OSDAM", ve kterém se sdržují bezdomovci, jejichž působení v areálu "OSDAM" působí negativně na MŠ. |
| KŠS (OŠS) 20 | MŠ Východ (Lomená) | | | 1 000,0 | | | | | 1 000,0 | Havarijní stav zářivkového osvětlení ve všech třídách a hernách - plastové klouby osvětlení praskají a osvětlení padá na zem - hrozí nebezpečí úrazu. |
| KŠS (OŠS) 21 | MŠ Sady | | | | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | Oprava střechy na přilehlé staré budově - je nutná kompletní výměna zastřešení, které je ve špatném stavu - do objektu zatéká. Bylo by vhodné realizovat současně s případnou celkovou rekonstrukcí (zateplením) objektu MŠ Sady. |
| KŠS (OŠS) 22 | DDM | | 1 500,0 | | | | | | 1 500,0 | Rekonstrukce původní sedlové střechy - začíná se projevovat místní zatékání střechy, bude nutná její rekonstrukce. |
| KŠS (OŠS) 23 | Zimní stadion | 3 000,0 | | 1 350,0 | 10 000,0 | | | 30 000,0 | 44 350,0 | 3000 tis. Kč Nátěr kovové střešní konstrukce - dle doporučení odborníků, kteří zpracovali statický posudek střechy ZŠ je nutné odstranění starého a provedení nového nátěru kovové příhradové konstrukce střechy ZS. Původní nátěr se odlupuje a padá na ledovou a in-line plochu - nebezpečí úrazu. 1 350 tis. Kč Výměna stávajících mantinelů - z r. 1985, důvodem je nutnost častých oprav polypropylenových desek i částečně rozpadlé kovové konstrukce tvořících kostru mantinelu. 10 000 tis. Kč Rekonstrukce strojovny - strojovna má zastaralé technologie (30 a více let), které postupně dosluhují - bude nutná jejich komplexní rekonstrukce. 30 000 tis. Kč Rekonstrukce střechy, ozvučení, vestavba vzduchotechniky - střechu bude nutné zejména z bočních stran rekonstruovat (10 mil.) - již nyní se zde místy projevuje zatékání, které se řeší lokálními opravami. Dokončení celkové rekonstrukce sportovní části zimního stadionu (ozvučení, vzduchotechnika - 20 mil.). |
| KŠS (OŠS) 24 | Sportoviště za Sportovní halou | | 5 000,0 | | | | | | 5 000,0 | Výměna povrchu - sportoviště za halou jsou intenzivně využívána školami pro výuku TV, zároveň jsou využívána i veřejností. Při takovém zatížení dochází k úměrnému opotřebení povrchu a podle konzultace s odbornou firmou bude nutná jeho výměna. |
| KŠS (OŠS) 25 | Míkovice - hřiště U Přehrady | 420,0 | | | | | | | 420,0 | Výměna povrchu na hřišti - životnost plochy je podle intenzity využití 8 až 10 let. Hřiště bylo uvedeno do provozu v roce 2004 - nutnost výměny povrchu. Pozn.: v rozpočtu 2015 je na akci 830 tis. Kč - chybí 420 tis. Kč - přesun realizace akce do r. 2016 |
| KŠS (OŠS) 26 | Jarošov - výstavba nového víceúčelového hřiště | 3 000,0 | | | | | | | 3 000,0 | Víceúčelové hřiště - na základě požadavků obyvatel čtvrti Jarošov je nutné vybudovat víceúčelové hřiště pro širokou veřejnost. Pozn.: v tomto případě by bylo vhodné najít nějaký vhodný dotační titul |
| KŠS (OŠS) 27 | Sady - fotbalové travnaté hřiště | | | 3 000,0 | | | | | 3 000,0 | Rekonstrukce starých kabin na hřišti Sady - staré kabiny jsou ve špatném technickém stavu. Z kapacitních důvodů však musí být využívány, je nutná jejich rekonstrukce. Statický posudek z r. 2011 konstatuje, že statika není havarijní, je ale nutná jí sledovat. Za hranici únosnosti jsou kabiny zejména z hlediska hygieny. |

| Kód (žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje | | | | | | | Zdůvodnění | |
|---------------|--|----------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------------|-----------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | z toho dotace | | Celkem |
| KŠS (OŠS) 28 | Městský sportovně rekreační areál vč. atletického stadionu | | | | 1 650,0 | 11 500,0 | | | 13 150,0 | 650 tis. Kč Montovaná divácká tribuna na alteltickém stadioně - z důvodu pořádání četných významných sportovních akcí je nutnost pořízení tribuny pro zkvalitnění a rozšíření diváckého zázemí. 1000 tis. Kč Osvětlení a ozvučení víceúčelových sportovišť za sportovní halou - zabudování osvětlení z důvodu velkého zájmu využití víceúčelových sportovišť i ve večerních hodinách. 11 500 tis. Kč Vestavba severní tribuny - zázemí správců, šatny, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna - potřeba řešit zázemí pro veřejná sportoviště, oddíly volejbalu, atletiky a správce sportovišť. V přízemí šatny se sociálním zařízením, technické zázemí (garáž, dílna, kancelář) a bufet či klubovna, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna. |
| KŠS 29 | Krytá horolezecká minihala vč. příslušného zázemí (WC, sprchy apod.) | | | | | | 11 000,0 | | 11 000,0 | Výstavba nové kryté haly pro horolezce - dle požadavku horolezeckých oddílů působících v UH, zde chybí zimní zázemí (krytá hala) pro horolezce. Na základě několika jednání dotčených odborů byl architekt vytipován prostor v zadní části atletického areálu, v části u tzv. plechové boudy. |
| OSI 3 | Metropolitní síť | 300,0 | | | | | | | 300,0 | Zajištění dalšího rozvoje MAN-UH a neplánovaných akcí souvisejících s potřebami MěÚ, dopravní infrastrukturou apod. |
| OSI 4 | Rozšíření kamerového systému | 500,0 | | | | | | | 500,0 | Požadavek MP - předběžný odhad výdajů pro rok 2016 v souvislosti s plánovanou digitalizací. |
| ÚMA (APR) 13 | Regulační plán - nemocnice | | 500,0 | | | | | | 500,0 | pořízení koncepce budoucího využití a urbanistického řešení opuštěné části areálu UH nemocnice. podíl ZK |
| ÚMA (APR) 14 | Revitalizace moravního nábřeží | | 300,0 | | | 5 000,0 | | | 5 300,0 | ve vazbě na dokončené protipovodňové úpravy provedení úprav ke zpřístupnění a zatraktivnění dotace OPŽP |
| ÚMA (APR) 15 | Revitalizace slepého ramene "Mařacké" a navazující park | | 2 000,0 | | | | | | 2 000,0 | řešení zanedbaného prostředí slepého ramene a přilehlého okolí s velkým respiračním potenciálem dotace OPŽP |
| ÚMA (APR) 16 | Revitalizace Staré Olšávky | | | | | | 1 900,0 | | 1 900,0 | odstranění krajinných defektů v prostředí vodního toku a zvýšení retenčního potenciálu toku dotace OPŽP |
| ÚMA (APR) 17 | Mařatice Pod Hřbitovem: parkoviště veř. prostranství | | | 4 000,0 | | | | | 4 000,0 | rozvoj zóny na podkladě schválené územní studie dotace IROP |
| ÚMA (APR) 18 | Povrch lávky a úprava nástupů u železničního mostu | | | | | 1 700,0 | | | 1 700,0 | nevyhovující stav povrchu mostovky dotace SFDI |
| ÚMA (APR) 19 | Prodloužení cyklostezky podél trati ČD od ul. Průmyslové k železničnímu mostu | | | | | 6 000,0 | 6 000,0 | | 12 000,0 | další postupný rozvoj a rozšíření cyklostezky ve městě i v regionálním měřítku dotace SFDI |
| ÚMA (APR) 20 | Rekonstrukce podchodu "Myší díry" povrchy, osvětlení, nástupy | | | 800,0 | | | | | 800,0 | zlepšení provozní bezpečnosti stísněné a frekventované pěší kominace dotace SFŽP |
| ÚMA (APR) 21 | Přesun fotbalového hřiště a revitalizace stávajícího v centru Jarošova | | | | | | 14 000,0 | | 14 000,0 | přesun fotbalového hřiště do nové sportovní zóny Jaktáře, rekonstrukce stávajícího prostoru na respirační zázemí školy, park a veřejně přístupnou zeleň dotace IROP |
| ÚMA (APR) 22 | Protipovodňová ochrana II. etapa, podíl města | | | | 3 000,0 | | | | 3 000,0 | II. etapa zahrnující severní území nad aglomerací a jiží přeléhající ke Kunoskému lesu dosud provedena není podíl města k investici státu |
| ÚMA (APR) 23 | Prodloužení Průmyslové ul k silnici I/50 | | | | | | 70 000,0 | | 70 000,0 | strategický dopravní záměr = podmínka rozvoje navazujícího území dotace SFDI nebo IROP |
| ÚMA (APR) 24 | Lávka přes Moravu altern. Rybárny nebo Štěpnice | | | | | | 18 000,0 | | 18 000,0 | dlouhodobé záměry k podpoře pěší a cyklistické propustnosti aglomerace dotace SFDI |
| ÚMA (APR) 25 | Obnova kaple sv. Šebestiána | 900,0 | | | | | | | 900,0 | Obnova vnějšího pláště a restaurování sochy dotace program regenerace MPZ |
| ÚMA (APR) 26 | Výkupy pozemků pro cyklostezky podél trati ČD, Sady - vých. okraj měst. části | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | 600,0 | Podmínka pro další rozvoj a rozšíření cyklostezky ve městě i v regionálním měřítku |

| Kód (žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje | | | | | | | Celkem | Zdůvodnění |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | z toho dotace | | |
| ÚKS 1 | Zateplení fasády hasičské zbrojnice Míkovice | 500,0 | | | | | | | 500,0 | Budova je nejstarší z hasičských zbrojnic. V roce 2004 prošla částečnou rekonstrukcí, v níž byla položena nová krytina střechy a opravena fasáda bez zateplení. Budova je stavebně řešena dvěma místnostmi s vjezdem do garáže a přístavkem, který není propojený s budovou hasičské zbrojnice a není vytápěný. Garáž není rozměrově dostačující, vozidlo parkuje v přístavku. V zinním období je problém se startováním vozidla a manipulací s ostatními technickými prostředky a materiálem. |
| MP 1 | Městský kamerový dohlížecí systém - MKDS | | 1 100,0 | | | | | | 1 100,0 | Současný městský kamerový dohlížecí systém je již za hranic své technické životnosti, je opotřebován provozem. Rada města souhlasila s jeho obměnou s využitím digitálních technologií. |
| Komise CR 1 | Informační systém města | 1 000,0 | | | | | | | 1 000,0 | Komise cestovního ruchu doporučuje Radě města Uh. Hradiště zařadit do zásobníku na rok 2016 zpracování a realizaci informačního systému města včetně nového značení památek částka je stanovena předběžně |
| MK Míkovice 2 | Revitalizace centra Míkovic | | | | | | | | | komise navrhuje přistoupit k úpravě studie revitalizace centra Míkovic ve spolupráci s odbory MěÚ (architekti, doprava, investice) v takovém rozsahu, který je možné finančně pokrýt prostředky vyčleněnými pro místní část, a to včetně zpracování projektové dokumentace. Pozn.EKO: současný návrh - viz příloha překračuje roční možnosti komise: Je to možné zařadit jako víceletou investici (nebo zmenšit rozsah na náklady ve výši roční rezervy komise) v letech 2016 až 2021 má MK 437/tis.Kč/rok |
| Komise sportovní 3 | Nová sportovní hala | | | | | 400 000,0 | | | 400 000,0 | Výstavba nové sportovní haly - v prostoru před stávající sportovní halou na nám. Míru z důvodu nedostatku krytých sportovišť diváckým zázemím ve městě. |
| MK Sady 4 | Rek. ulice Pod Vinohrady (Sady) | | | | | | | | | kritický stav komunikace je řešitelný pouze celkovou rekonstrukcí |
| CELKEM AKCE URČENÉ K EVIDENCI | | 75 695,0 | 80 033,0 | 117 600,0 | 81 450,0 | 465 273,0 | 262 850,0 | | 1 082 901,0 | |

| Kód (žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje | | | | | | | Zdůvodnění |
|---------------|---------------------|----------------|------|------|------|------|------|---------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | z toho dotace | |

✘ D - akce určené k vyřazení ze sledování (z důvodu neaktuality, nevhodnosti, nadbytečnosti, realizace z jiných zdrojů, nalezení jiného řešení apod.)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|----------|----------|--|--|--|--|-----------------|---|
| EKO | Vánoční výzdoba města | 2 000,0 | | | | | | | 2 000,0 | úkol Vedení 17/1 – vánoční výzdoba města. Koncepti zvládneme řešit sami, zkontaktujeme výrobce různých prvků a naplánuje cílový stav a v provázanosti s rozpočtem města stanovíme, jak bude dlouhý ten cyklus. Výzdoba i v místních částech zařazena. Pozn.EKO: zařazeno do změny rozpočtu 2015 |
| APR 1 | Výšina sv. Metoděje | 2 800,0 | | | | | | | 2 800,0 | pokračování prací na zpřístupnění a důstojnější prezentaci prostředí národní kulturní památky |
| APR OD 2 | Bezbarierová trasa Štěpnice - autobusové nádraží | | 12 970,0 | | | | | | 12 970,0 | schválená bezbarierová trasa s existujícím příslibem dotací |
| ÚMA (APR) 6 | Mařatice Pod Hřbitovem: parkoviště veř. prostranství | | | 4 000,0 | | | | | 4 000,0 | rozvoj zóny na podkladě schválené územní studie dotace IROP OIN 28.8.2015: nenavazuje na dnešní rozsah úpravy prostoru kolem hřbitova |
| APR OD 16 | Obnova morového sloupu | 1 000,0 | | | | | | | 1 000,0 | Nutná periodická oprava, restaurování a konzervace |
| SMM 1 | Dílčí rekonstrukce a bezbarierový přístup č.p. 293 (U Obrů) | | | 10 000,0 | | | | | 10 000,0 | jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce (mimo elektro) |
| OD APR 1 | bezbarierová trasa Štěpnice - autobusové nádraží - I. etapa | 850,0 | | | | | | | 850,0 | rekonstrukce chodníků v ul. Husova a úprava křižovatky s ul. Revoluční včetně zajištění bezpečného užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace |
| SMM (OD) | Ulice Pod Kopcem - Jarošov | 1 000,0 | | | | | | | 1 000,0 | HAVARIJNÍ STAV statického zajištění tělesa komunikace ve svažitém terénu. Těleso komunikace je zajištěno opěrnou stěnou, která je v úseku cca 40 m narušena a hrozí její zřícení, což by mělo za následek i zřícení části komunikace. |
| SMM (OD) | Rekonstrukce ul. Malostranská, Ztracená, Spálená (Sady) - II. etapa | 4 000,0 | | | | | | | 4 000,0 | Špatný stavební stav komunikací. Na základě plánu rekonstrukcí komunikací firma SVK zahrnuje do plánu investic rekonstrukci kanalizace a vodovodu v dotčených ulicích - NUTNÁ SOUČINNOST rekonstrukce komunikací s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace |
| SMM (OŽP+OD) | Rekonstrukce ul. ul. Radovy, Příkrá (Míkovice) + kanalizace v ul. Příkrá | | 6 000,0 | | | | | | 6 000,0 | Špatný stavební stav a dopravně technický stav komunikace. Souběžně bude nutné řešit rekonstrukci kanalizace v ul. Příkrá, která je v nevyhovujícím stavu. |
| SMM (OŽP+OD) | Ulice Před Branou - Jarošov - kanalizace + rekonstr. komunikace | | 5 000,0 | | | | | | 5 000,0 | Špatný stavební stav komunikace. Chybí kanalizace Současně s navrhovanou rekonstrukcí komunikace je nutné vybudovat novou kanalizaci. |
| SMM (OD) | Velkoplošná oprava povrchu vozovky ul. Stará Tenice, Moravní náměstí, Svatojiřské nábřeží | | 4 000,0 | | | | | | 4 000,0 | Povrch komunikací je ve špatném stavu s řadou nerovností a trhlin. Oprava by měla navazovat na revitalizaci Moravního náměstí včetně přestavby objektu bývalých jatek. |
| SMM (OD) | Rekonstrukce ul. 28. října I. etapa (část od ul. 1. máje po ul. Lechova) | | | 14 000,0 | | | | | 14 000,0 | Špatný stavební stav komunikace. Současně je nutné řešit zkapacitnění parkovacích míst a optimalizaci šířkového uspořádání. |
| SMM (OD) | Schody z ul. Solná cesta ke kostelu (Sady) | | | 2 000,0 | | | | | 2 000,0 | Špatný stavební stav schodiště, zařazeno na základě požadavku MK Sady |
| OD APR 1 | bezbarierová trasa Štěpnice - autobusové nádraží - I. etapa | 850,0 | | | | | | | 850,0 | rekonstrukce chodníků v ul. Husova a úprava křižovatky s ul. Revoluční včetně zajištění bezpečného užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace |
| OIN 1 | Odkanalizování RD v ulici Sokolovská , UH | 9 500,0 | | | | | | | 9 500,0 | Jedná se o odkanalizování RD v ulici Sokolovská, Uherské Hradiště. Původní projektová dokumentace pro územní řízení byla zpracována v roce 2008 a v témže roce byla kvůli nesouhlasu občanů zastavena - trasa kanalizační stoky pro napojení přípojek z RD vede přes zahradrany občanů, na soukromém pozemku je umístěna i čerpací stanice. V roce 2013 bylo jednání s občany obnoveno a projektové práce na odkanalizování RD byly opět zahájeny. V době tvorby zásobníku investičních akcí je v rozpočtu města realizace akce schválena s podmínkou "jen s dotací", příjem města je plánován ve výši 5,4 mil. Kč a výdaje 7,2 mil. Kč (z toho vl. zdroje 1,8 mil. Kč). Rozpočtové náklady uvedené v rozpočtu města vycházely z propočtu nákladů, který byl zpracován v roce 2008. Novým zpracováním projektové dokumentace včetně úpravy návrhu technického řešení odkanalizování RD tzn. minimalizování negativních dopadů provádění stavby kanalizace na soukromé zahrady a vývoji cen na trhu došlo k zpřesnění rozpočtových nákladů stavby - navýšen rozpočtu. Náklady jsou uvedeny bez ceny projektové dokumentace. zařazeno do rozpočtu 2015. Bude návrh na přesun do 2016. |

| Kód (žadatel) | Požadavek [tis. Kč] | Celkové výdaje | | | | | | | Celkem | Zdůvodnění |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------|---------------|-----------------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | z toho dotace | | |
| OIN 2 | ZŠ Za Alejí - rekonstrukce prostoru kuchyně + odstranění závad na kanalizaci | 3 000,0 | | | | | | | 3 000,0 | Jedná se o dispoziční úpravu prostoru kuchyně, který svou velikostí vč. rozmístění stávajícího gastrozařízení již neodpovídá současným podmínkám stravovacího provozu a hygienickým požadavkům vyplývajících ze současných norem. Rekonstrukce školní kuchyně spočívá v demontáži a zpětné montáži stávajícího gastrozařízení, vybavení novým zařízením včetně souvisejících vnitřních změn dispozice kuchyňského provozu, provedení opravy závad vnitřní kanalizace - nových zdravotnických rozvodů, vzduchotechniky, elektroinstalace a navazujících stavebních úprav (keramické obklady, oprava podlah, nová dělicí stěna mezi kuchyní a jídelnou). zařazeno do rozpočtu 2015 |
| KŠS (OŠS) 1 | ZŠ UNESCO - oprava odpadů WC na hlavní budově + oprava havarijního stavu zídky kolem objektu školy | 2 600,0 | | | | | | | 2 600,0 | Práskání původ. litinových odpadů WC na hlavní budově + celkově špatný stav WC - náklady cca 2 mil. Kč. Havarijný stav cihlové zídky kolem objektu školy - náklady na opravu cca 600 tis. Kč. zařazeno do víceletých investic |
| KŠS (OŠS) 2 | Výměna povrchu na hřišti v Míkovcích U Přehrady | 900,0 | | | | | | | 900,0 | Životnost plochy je podle intenzity využití 8 až 10 let. Hřiště bylo uvedeno do provozu v roce 2004 - nutnost výměny povrchu. |
| CELKEM AKCE URČENÉ K VYŘAZENÍ | | 28 500,0 | 27 970,0 | 30 000,0 | | | | | 86 470,0 | |

REKAPITULACE

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| A) Realizace | 74 470,2 | 27 355,2 | 28 078,4 | 27 904,6 | 28 605,9 | 28 253,4 | -8 500,0 | 206 167,7 |
| B) pod čarou | 173 600,0 | 73 700,0 | 219 500,0 | 10 500,0 | 104 500,0 | 17 520,0 | -195 706,0 | 403 614,0 |
| C) Zásobník | 75 695,0 | 80 033,0 | 117 600,0 | 81 450,0 | 465 273,0 | 262 850,0 | | 1 082 901,0 |
| D) Vyřadit | 28 500,0 | 27 970,0 | 30 000,0 | | | | | 86 470,0 |
| CELKEM | 352 265,2 | 209 058,2 | 395 178,4 | 119 854,6 | 598 378,9 | 308 623,4 | -204 206,0 | 1 779 152,7 |



EKO 23. říjen 2015