

Seznam akcí určených k Realizaci, Přípravě, do Zásobníku nebo k Vyřazení

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
A - akce určené k Realizaci (zařazení do rozpočtu daného roku)											
Strat 1	(I) Projekty a studie na rozvoj města	3 814,4	3 828,4	3 843,9	3 859,9	3 876,0	3 892,3		23 114,9	Studie, záměry, plány a případně i drobná projektová dokumentace, prováděné za účelem kvalifikovaného rozhodování orgánů města o budoucích investičních záměrech. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz)	
Strat 2	(II) Investice na zajištění provozu města	3 693,4	4 156,4	3 759,4	4 187,6	3 814,8	4 218,1		23 829,7	Údržba vodovodů, kanalizací a ČOV dle zákona, obměna vozového parku, výpočetní a jiné techniky MěÚ, umělecká díla, předměty na charitativní akce apod. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz)	
Strat 3	(III) Víceleté investice vč. prostředků místních komisí	147 374,5	58 889,7	10 853,0	7 906,0	7 909,9	7 806,0	-60 751,5	179 987,6	Jedná se investiční akce, jejichž realizace přesahuje délku jednoho kalendářního roku. Seznam akcí je schválen zastupitelstvem města - průběžně např. při změnách rozpočtu a rozklad je součástí rozpočtového výhledu	
Strat 4	(IV) Rezerva na spolufinancování dotačních projektů	12 920,0	13 170,0	13 380,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0		80 420,0	Jedná se rezervu na spolufinancování budoucích, dosud nespécifovaných dotačních akcí. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu a její použití podléhá souhlasu ZM, popř. RM (dle pravidel pro provádění rozpočtových opatření)	
Strat 6	Muzeum totality v areálu bývalé věznice		6 000,0						6 000,0	Na základě Memoranda MF ČR, MK ČR, MS ČR, ÚZSVM, Okresním soudem, ZK a městem UH o spolupráci při využití bývalé věznice by mělo naše město, ZK s MK ČR vyburdovat a následně provozovat muzeum totality.	500,0
Dotace ÚMA 6 (OIN)	Zateplení ZŠ T.G.M.	10 300,0						-4 000,0	6 300,0	OPŽP Zateplení objektu ZŠ v rámci dotace úspora energií OPŽP včetně výměny oken a vstupních dveří, uzavření schodišťového prostoru, zateplení střešních přístavby, modernizace plynové kotelny, rekuperace učeben, LED osvětlení shromažďovacích prostor.	
Dotace ÚMA 15 (OIN)	Revitalizace sídliště 28. října (etapa II. a III.)	19 600,0						-4 000,0	15 600,0	MMR Revitalizace sídliště 28. října – jedná se o realizaci části etapy II. a III. revitalizace sídliště od křižovatky s ulicí Lechova po křižovatku s ulicí Sportovní (BD č.p. 988 – 984). Realizace zahrnuje rekonstrukci komunikace, výstavbu parkovacích míst, rekonstrukci chodníku a komunikace, VO a rekonstrukci sportovního hřiště u BD č.p. 988.	
PD OIN 3	Parkování a úprava prostor u hřbitova, Mařatice	12 500,0	12 500,0						25 000,0	Zpracovaná studie řeší úpravu: 1. Prostor před hřbitovem v Mařaticích - v této části studie je řešeno nové parkoviště pro 40 osobních automobilů, které bude napojeno na stávající komunikaci novým upraveným sjezdem, dále bude prostor před hřbitovem doplněn o autobusový zářív, chodník propojující sídliště Hliník a přístup ke hřbitovu. Celý prostor před hřbitovem bude doplněn parkovou úpravou s vzrostlou zelení a mobiliářem. Odhad stavebních nákladů - 10,2 mil. Kč. 2. Prostor za hřbitovem - v rámci tohoto prostoru bude řešeno nové parkoviště pro 15 osobních automobilů a točna pro autobusy se zastávkou. V rámci této úpravy dojde k prodloužení chodníku pro pěší od konce hřbitovní zdi směrem ke stávajícímu bočnímu vstupu. Opět bude nový prostor doplněn vzrostlou zelení a mobiliářem. Odhad stavebních nákladů - 9,4 mil. Kč Ke dni zařazení akce do zásobníku je na uvedenou akci zpracována a schválena studie a pokračuje se ve zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení. Ke dni aktualizace zásobníku v roce 2016 – etapa I. - Prostor za hřbitovem – příprava na podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení, dokumentace pro realizaci stavby 12/2016. Etapa II. - Prostor před hřbitovem – ve zpracování PD se pokračuje, dokumentace pro realizaci stavby 03/2017	
SMM 2	Rekonstrukce vozovek, velkoplošné opravy vozovek	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0		24 000,0	Náklady na rekonstrukce a velkoplošné opravy vozovek dle výsledků pasportizace stavu komunikací	
SMM 3	Rekonstrukce chodníků	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		6 000,0	Náklady na plošné opravy chodníků dle výsledků pasportizace stavu komunikací	
SMM 4	Dětská hřiště	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0		12 000,0	Na základě probíhající "Aktualizace koncepce a rozvoje dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti" je předpoklad, že bude nutno v nejbližších letech většinu dětských hřišť ve městě Uherské Hradiště a v místních částech postupně zrekonstruovat, doplnit prvky popř. hřiště udělat úplně nově.	
SMM 5	Výměna svítidel v Mařaticích (Polní I. a II., vnitrobloky Východ)	2 050,0						-1 435,0	615,0	MPO - Státní program EFEKT, aktivita B.1. Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
SMM 10	Světelná signalizační zařízení	500,0		500,0		500,0			1 500,0	obnova SSZ na LED technologii (2017 - K 107 "B. Buchlova", 2018 - K 101 "Autobusové nádraží", 2019 - K 106 "Sady, Solná cesta", 2020 - K 105 "ČSAD garáže")		
KŠS 2	MŠ Komenského	2 000,0							2 000,0	Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace ŠJ, vč. části suterénních prostor, které jsou ve v havarijním stavu. Rok 2016 havárie, prosakování vody z kanalizace. pozn. EKO: v rozpočtu 2017 je n a pracování PD k dispozici pro OIN 100 tis. Kč		
KŠS 4	MŠ Východ (Lomená)	750,0							750,0	Oprava plynových kotlů, staré kotle již dosloužily, je nutná výměna. Po zpracování projektu je vhodné zvážit, zda nebude vhodnější připojení na CTZ		
OSI 3	SW vybavení	450,0							450,0	Licence SW Microsoft – 440 tis. Kč. 30 licencí MS Office, 85 licencí MS Windows Server CAL (82 licencí pro síťové tiskárny a 3 licence pro NAS zařízení). SW podpora Parkování pro residenty – 200 tis. Kč Požadavek SMM na zajištění aplikace umožňující elektronické podání žádosti o vystavení parkovací karty, její evidenci, vystavení předpisu k úhradě a předání karty žadateli. Centralizace služeb zřizovaným organizacím – 230 tis. Kč Požadavek Slováckého divadla na sdílení ekonomických agend IS VERA Radnice a ZŠ Za Alejí na sdílení Evidence majetku s možností inventarizace majetku využitím čárového kódu.		
CELKEM AKCE URČENÉ K REALIZACI		222 952,3	105 544,5	39 336,3	36 603,5	36 750,7	36 566,4	-70 186,5	407 567,2			

0,0 volné zdroje dle Výhledu do 2022

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					

B - akce určené k Přípravě na realizaci (prioritní akce - zpracována PD, možnost získání dotací apod.)

Strat 5	Konverze areálu nemocnice – řízení procesů (pozemky)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	Rozvojový projekt - Konverze části areálu nemocnice: nabytí pozemků, zainvestování infrastruktury, koordinační a investiční činnost. Pozn.EKO: výnosy a náklady by v rámci výhledu měly být shodné		
Dotace ÚMA 1	Územní plán Uherské Hradiště	1 500,0							-1 200,0	300,0	IROP Pořízení nového územního plánu	
Dotace ÚMA 2	Modernizace učeben základních škol (mimo UNESCO - samostatně) a DDM		30 000,0						-27 000,0	3 000,0	IROP Zkapacitnění budov předškolního vzdělávání a modernizace dalších učeben ZŠ a zkapacitnění DDM. V letech 2016-2017 studie a PD	
Dotace ÚMA 3	Zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje II. etapa		7 000,0						-5 500,0	1 500,0	IROP Přístup k NKP od ul. 28. října + revitalizace + mobiliář – v zásobníku jsou výdaje pouze na výkupy pozemků	
Dotace ÚMA 4	Cyklověž		10 000,0						-9 000,0	1 000,0	IROP	
Dotace ÚMA 5	Propojení konsolidace informačních systémů	5 000,0							-4 200,0	800,0	IROP Centralizace agend zřizovaných organizací, portál občana, podpora úplného elektronického podání	
Dotace ÚMA (OIN) 7	Výměna oken budovy bývalé OVS	300,0	3 200,0						-1 000,0	2 500,0	OPŽP návaznost na ZUŠ - energetická opatření	
Dotace ÚMA 8	Výměna oken Měšťanské besedy	5 000,0							3 750,0	8 750,0	OPŽP otvorové výplně, zateplení nebo opravy fasády a střechy	
Dotace ÚMA 9 (SMM)	Revitalizace sídelní vegetace svahů nad ul. 28. října (studánka)	250,0	1 500,0	1 500,0					-2 100,0	1 150,0	OPŽP je vhodné to řešit až po zpracování územní studie celého dotčeného území. V závislosti na rozsahu je nutné posouzení i z hlediska statiky svahu	
Dotace ÚMA 10	Podzemní kontejnery a sběrná místa		6 000,0						-4 200,0	1 800,0	OPŽP Nakládání s odpady v centru města + podzemní kontejnery v MPZ	
Dotace ÚMA (SMM, OIN) 11	Rekonstrukce domu č.p. 238 (škola na Palackého nám.)	13 500,0							-5 000,0	8 500,0	OPŽP+ZLK+ MK Jedná se o objekt -kulturní památku ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce, dotace na vnější plášť (dotace OPŽP je možná i na výměnu oken) Pozn. OIN: V době zpracování podkladů pro tvorbu rozpočtového výhledu se dokončuje rozpočet akce, PD dokončena a požádáno o stavební povolení.	
Dotace ÚMA 12	Protiterozní opatření lokality Rochus			6 000,0					-5 100,0	900,0	OPŽP	
Dotace ÚMA 13	Revitalizace sídliště Štěpnice			6 000,0	6 000,0	6 000,0			-12 000,0	6 000,0	MMR	
Dotace ÚMA (KŠS, OIN) 14	Rekonstrukce amfiteátru ve Smetanových sadech vč. letního kina (hotová PD)	6 000,0							-2 500,0	3 500,0	MMR. Vybavení a úprava amfiteátru. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nákladů nebyla tato etapa součástí rekonstrukce kina Hvězda v letech 2010 - 2011. PD byla zpracována, v současné době je aktualizována. Tzv. III. etapa rekonstrukce kina Hvězda v projektu města Uh. Hradiště, dle dohody bude akce převedena pod OIN, který aktualizuje PD. V roce 2016 zpracovaná PD vč. vydání stavebního povolení a realizace přeložek sítí E-ON a telekomunikačního kabelu.	
Dotace ÚMA (OIN) 16	Revitalizace sídliště 28. října (etapa IV.)		8 500,0						-1 000,0	7 500,0	MMR Revitalizace sídliště 28. října – jedná se o realizaci části etapy IV. revitalizace sídliště od křižovatky s ulicí Sportovní až po MŠ Na Rybníku. Realizace zahrnuje rekonstrukci komunikace, výstavbu parkovacích míst v prostoru před garážemi, rekonstrukci chodníku u komunikace, VO a metropolitní síť.	
Dotace ÚMA (SMM, OIN) 17	Cyklotrasa Mojmir		15 000,0	3 000,0	2 000,0				-14 000,0	6 000,0	IROP řešení plynulého propojení Železničního mostu přes řeku Moravu a podjezdu pro cyklistickou a pěší dopravu spojený s rekonstrukcí dotčených komunikací. I.etapa - střední úsek podél školy Za Alejí včetně rozšíření parkovacích míst II.etapa - od železničního mostu po ulici Za Alejí III. etapa - podél MŠ Husova až k propojení na cyklostezku u podjezdu ČD. Pozn. OIN: 201-2017 studie, PD a žádost o dotaci	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provaz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
Dotace ÚMA (SMM, OIN) 18	Cyklostezka Sady - Východ (ul. Pod Lipkami - Východ - ul. Derflanská)		4 500,0						-3 800,0	700,0	SFDI Pěší a cyklistické propojení městské části Sady a Mařatic v trase zaužívané pěšiny. Nutno dokončit majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případné neuznatelné položky. Pozn. OIN: v roce 2016 a 2017 se bude zpracovávat PD, náklady na PD řešeno v rozpočtu OIN	
Dotace ÚMA 19	Cyklostezka Rovnina - Místřice			15 000,0					-12 000,0	3 000,0	SFDI	
Dotace ÚMA 20	Rekonstrukce chodníků Solná cesta		5 000,0						-4 250,0	750,0	SFDI	
Dotace ÚMA 21	Obnova hradeb Kollárova ul.			2 000,0					-1 000,0	1 000,0	MK	
Dotace ÚMA 22	Oprava fasád na nové radnici		8 000,0						-1 500,0	6 500,0	MK Obnova pláště budovy včetně restaurátorských prací, sanace zemní vlhkosti, výměna oken, zateplení stropu I. NP, kontrola střešní konstrukce včetně krytiny, úprava dvorní části objektu. V roce 2016 bude zpracována studie proveditelnosti a následně projektová dokumentace.	
Dotace ÚMA 23	Aquapark - rekuperace a zateplení		15 000,0						-6 000,0	9 000,0	realizace rekuperace a zateplení	
Dotace ÚMA (OIN) 24	Rekonstrukce ulice Za Kovárnou	7 400,0							-3 000,0	4 400,0	Výstavba komunikace , veřejného osvětlení, metropolitní sítě , prodloužení kanalizace a vodovodu v části ulice (nová výstavba). V roce 2016 se zpracovává projektová dokumentace.	
Dotace ÚMA (OIN) 25	Rekonstrukce ulice Na Jordálce - kanalizace, komunikace		8 000,0						-4 000,0	4 000,0	Jedná se o odkanalizování ulice Na Jordálce včetně rekonstrukce komunikace, VO a metropolitní sítě. V roce 2016 se zpracovává studie proveditelnosti a projektová dokumentace.	
Dotace ÚMA (OIN) 26	Zateplení BD Štěpnice 1059 a 1185	3 500,0							-2 100,0	1 400,0	Zateplení BD ve Štěpnicích v rámci dotace z OPŽP Úspora energií včetně výměny oken a dveří.	
Dotace ÚMA (OIN) 27	Rekonstrukce BD Kollárova 445, UH		15 800,0						-4 500,0	11 300,0	Kompletní rekonstrukce BD včetně vnitřních instalací a změny zdroje tepla, zateplení objektu včetně výměny oken a půdní vestavby. Na úsporu energií - dotace OPŽP. V roce 2016 OIN zpracovává studii proveditelnosti a projektovou dokumentaci	
Dotace ÚMA (OIN) 28	Rekonstrukce BD Svatojiřské nábřeží č.p. 395, UH		15 100,0						-4 000,0	11 100,0	Celková rekonstrukce objektu včetně vnitřních úprav bytových jednotek, výměna vnitřních instalací, zateplení fasády včetně výměny oken a dveří, sanace zemní vlhkosti a půdní vestavba. V roce 2016 OIN zpracovává studii k určení rozsahu předmětu rekonstrukce a propočtu nákladů, následně bude zpracována projektová dokumentace. Na část rekonstrukce - úsporu energií lze čerpat dotaci z OPŽP.	
Dotace ÚMA (OIN) 29	Přírodní amfiteátr Parku Rochus			5 000,0					-2 500,0	2 500,0	Výstavba přírodního amfiteátru v lokalitě Rochus. Dokončení plánovaného projektu č. 2 konverze bývalého vojenského prostoru Rochus. Jedná se o výstavbu přírodního amfiteátru včetně přístupových komunikací, inženýrských sítí a sadových úprav. DOKONČENÍ konverze bývalého vojenského prostoru.	
PD OIN 1	Odkanalizování objektů ulice Malinovského		4 000,0							4 000,0	Odkanalizování části ulice Malinovského - úsek mezi ulicí 28. října a křižovatkou ulice Solná. Projektová dokumentace zpracována, stavební povolení vydáno včetně nabytí právní moci. Celkové náklady na realizaci 4,0 mil. Kč, předpoklad dotace z OPŽP 75%, vlastní zdroje města 1 000,0 tis. Kč. Akce byla do zásobníku zařazena v roce 2013 dohromady s odkanalizováním RD na ulici Malinovského. Příprava žádosti o dotaci POZN. OIN: není vhodné pro získání dotace; možná koordinace se SVK a.s.	
PD OIN 2	Odkanalizování ulice Před Branou včetně rekonstrukce komunikace, Jarošov		12 650,0							12 650,0	Odkanalizování ulice Před Branou v Jarošově včetně výstavby nové komunikace. Jedná se o výstavbu chybějící kanalizace, rekonstrukci vodoteče, která je v havarijním stavu a výstavbu komunikace v části stávající komunikace v ulici, panelové komunikace a v části pouze zpevněné silnice na konci ulice. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení na část vydáno na zbývající část, kde se řešily majetkoprávní vztahy je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Celkové náklady stavebních prací jsou ve výši - 7 520,0 tis. Kč Kanalizace, komunikace 4 260,0 tis. Kč, zbývající náklady zahrnují služby nutné k realizaci díla a rezervu na příp. vícepráce spojené s rekonstrukcí majetku. Akce byla do zásobníku zařazena v roce 2013 dohromady s odkanalizováním RD na ulici Malinovského. Příprava žádosti o dotaci POZN. OIN: podíl SVAk na vybudování nové splaškové komunikace by se mělo podílet náklady ve výši 3.670 tis. Kč z celkových nákladů (je možné snížit celkové náklady).	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
PD OIN 4	Rekonstrukce komunikace v ulici Radovy a Příkrá, Míkovice + kanalizace v ulici Příkrá	8 900,0								8 900,0	Špatný stavební stav a dopravní technický stav komunikace. Souběžně bude nutné řešit rekonstrukci kanalizace v ul. Příkrá, která je v nevyhovujícím stavu. Odhad nákladů na rekonstrukci komunikace vychází ze zpracované studie. Náklady na kanalizaci jsou stanoveny na základě odborného odhadu. POZN. OIN: v roce 2016 zahájeno zpracování PD, výdaje na realizaci vychází z propočtu studie proveditelnosti na komunikaci a rozpočtu rekonstrukce kanalizace	
PD OIN 5	Slovácké divadlo - rekonstrukce vnitřních částí budovy vč. venkovní terasy	600,0	4 000,0							4 600,0	Jedná se o návaznost na nájemní smlouvu s SD (stavebně technické posouzení objektu SD) tzn. rekonstrukci vnitřních částí budovy - hygienické zařízení pro veřejnost a zázemí SD vč. vnitřních instalací, hydroizolací, rozvodů VZT, elektroinstalaci a rekonstrukci podlahy venkovní terasy.	
PD OIN 6	Rekonstrukce objektu MŠ Sady		6 300,0							6 300,0	Jedná se o rekonstrukci hlavní budovy MŠ včetně demolice a nové výstavby objektů v dvorní části školky. Etapizace rekonstrukce objektu bude provedena ve stupni studie, která se zpracovává v roce 2016.	
PD OIN 7	Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Míkovicích		2 400,0							2 400,0	Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice včetně dispozičních změn. V roce 2016 OIN zpracovává studie proveditelnosti a projektovou dokumentaci.	
PD OIN 8	Smetanovy sady - rekonstrukce chodníků, VO a zeleně		16 500,0							16 500,0	Rekonstrukce zbývajících chodníků v sadech včetně veřejného osvětlení, obnova kašny, řešení mobiliáře a dopravní obslužnosti Slovácké budy včetně parkování. V roce 2016 bude zpracována studie a po schválení projektová dokumentace.	
PD OIN 9	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Růžová, Šromova (hotová PD) a Mlýnská	600,0	13 200,0							13 800,0	Revitalizace ulic v UH - Šromova, Růžová, Svatováclavská - část, náměstí Komenského a ulice Nádražní. Jedná se o kompletní rekonstrukci ulic včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno. Náklady na realizaci sníženy o náklady na rekonstrukci ulice Svatováclavská a nám. Komenského, které jsou součástí dotačního projektu "Revitalizace veřejného prostranství v centru města UH" v roce 2014. Nově zafazena do nákladů rekonstrukce ulice Mlýnská (není PD) a vypuštěna ulice Nádražní. Aktualizace 10/2013: provedena změna rozpočtu akce	
PD OIN 10	Revitalizace veřejného prostranství Na Rybníku - dokončení (II. a III. část)			9 600,0	6 000,0					15 600,0	Dokončení revitalizace sídliště Na Rybníku návaznost na I. etapu, která se realizuje v roce 2014 v rámci dotačního projektu IPRM. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení vydáno. Návaznost na revitalizaci ul. 28.října	
PD OIN 11	MPZ - fyzická revitalizace veřejných prostranství UH - ulice Nádražní			17 300,0						17 300,0	Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební povolení vyřízeno.	
PD OIN 12	Rekonstrukce Masarykova náměstí			77 500,0						77 500,0	Celkový návrh úpravy Masarykova náměstí z důvodu špatného technického stavu významné části městského historického centra - předláždění prostoru náměstí, odvodnění plochy náměstí, VO, nový vodní prvek, rekonstrukce technologické části stávající kašny, městský mobiliář a zeleň. PD zpracována.	
PD OIN 13	Odkanalizování ulice Průmyslové			34 300,0						34 300,0	Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při přívalemých deštích dochází k zaplavení některých areálů. Je zpracován IZ, který řeší odkanalizování této ulice s napojením na kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olšavky přes čerpací stanici.	
PD OIN 14	Rek. komunikace ulice Průmyslová - slepá část od železničního přejezdu k Olšávce				20 000,0					20 000,0	Špatný technický stav komunikace. Nutná součinnost s plánovanou akcí "Odkanalizování ulice Průmyslová" včetně revitalizace "opuštěného areálu nemocnice a napojení na silnici I/50.	
PD OIN 17	Revitalizace sídliště 28. října (etapa V.)		6 300,0							6 300,0	Revitalizace sídliště 28. října – jedná se o realizaci části etapy V. revitalizace sídliště od křižovatky s ulicí Lechova až po křižovatku k TESCO. Realizace zahrnuje rekonstrukci komunikace, výstavbu parkovacích míst, rekonstrukci chodníku u komunikace a VO.	
PD OIN 18	Revitalizace sídliště 28. října (dokončení)			8 400,0						8 400,0	Revitalizace sídliště 28. října – jedná se o realizaci dokončení celé revitalizace sídliště. Realizace zahrnuje parkové a sadové úpravy, mobiliář, úpravu vstupů do vojenských krytů a regeneraci zeleně.	
PD OIN 19	Bezbariérová trasa III. etapa (centrum města)		15 000,0							15 000,0	SFDI Rekonstrukce chodníků v rámci realizace projektu bezbariérové trasy Štěpnice - autobusové nádraží. DOKONČENÍ projektu.	
SMM 1	Výkupy pozemků	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0			6 000,0	dle operativní potřeby pozn.EKO: základní částka (cca 1,2 mil. Kč/rok) je k dispozici v požadavku k realizaci Strat I	
SMM 13	Rekonstrukce ul. J. Lucemburského			10 000,0						10 000,0	Úprava jedné ze "vstupních bran" do centra města (rekonstrukce a přestavba komunikace s úpravou křižovatky s ul. Dlouhá, Otakarova a J. Blahoslava - dopravní zklidnění, parkovací místa, zeleň, atd.). Nutná koordinace s inž. sítěmi (SvK) Pozn.SMM: zpracovává se PD	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
OIN 1	Vinohradský potok			33 600,0					33 600,0	Rekonstrukce zarubnění Vinohradského potoka a kanalizace v ulici K Cihelně z důvodu havarijního stavu zarubněné části potoka a nedostatečné kapacity tohoto úseku od vtokového objektu na ulici Družstevní. Souběžně se doporučuje reaalizace nové kanalizace na ulici K Cihelně v délce cca 130 m. POZN. OIN: PD pro stavební povolení zpracovaná v roce 2009 - nutno aktualizovat, chybí legislativa a není zpracovaná dokumentace pro provedení stavby;		
KŠS 1	ZŠ Za Alejí	500,0	8 000,0						8 500,0	střecha (v mnoha místech se začalo objevovat zatékání střechy nad objektem školy - poslední rekonstrukce střechy proběhla v letech 1996-1997.) pozn. EKO: v rozpočtu 2017 je n a pracování PD k dispozici pro OIN 500 tis. Kč		
KŠS 3	ZŠ UNESCO - střecha tělocvičny	1 000,0							1 000,0	Rekonstrukce ploché střešní konstrukce na budově tělocvičny, 2016 provedena nejnutnější oprava spárů, aby nedocházelo k zatékání. pozn. EKO: v rozpočtu 2017 je n a pracování PD k dispozici pro OIN 50 tis. Kč		
KŠS 5	Zimní stadion	3 000,0							3 000,0	a) 3000 tis. Kč Nátěr kovové střešní konstrukce - dle doporučení odborníků, kteří zpracovali statický posudek střechy ZŠ je nutné odstranění starého a provedení nového nátěru kovové příhradové konstrukce střechy ZŠ. Původní nátěr se odlupuje a padá na ledovou a in-line plochu - nebezpečí úrazu.		
CELKEM AKCE URČENÉ K PŘÍPRAVĚ NA REALIZACI		58 050,0	241 950,0	230 200,0	35 000,0	7 000,0	1 000,0	-138 700,0	434 500,0			

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					

C - akce určené k evidenci v Zásobníku (z důvodu nedostatku peněžních prostředků nejsou zařazeny do rozpočtu ani výhledu)

SMM 6	Rekonstrukce ul. Sokolovská v úseku od ul. Štefánikova po ul. Města Mayen	10 000,0	10 000,0							20 000,0	Dokončení dřívě zahájené stavby zkapacitnění silnice II/497 a úpravy křižovatky se silnicí I/55. Zájmem města je zejména nové dopravní napojení areálu bývalých kasáren, dokončení propojení stezky UH - Mařatice, doplnění zastávek MHD. Součinnost města a Zlínského kraje (uveden je pouze orientační předpokládaný podíl města, který vzejde z bezpečnostní inspekce). Velký podíl z celkové ceny budou mít přeložky sítí, které jsou v současné chvíli těžko finančně odhaditelné.	
SMM 7	Fasáda a okna Atrium (vnitroblok)			5 000,0						5 000,0	Dokončení rekonstrukce vnějšího pláště vnitrobloku	
SMM 8	Rekonstrukce ul. Padělký, Na Krajíně (Věsky)	6 000,0								6 000,0	Špatný stavební stav komunikací. Navržená rekonstrukce navazuje na realizovanou rekonstrukci ČOV a kanalizace ve Věškách a týká se jak části kolem Petrklíče, tak části od hřiště dotů	
SMM 9	Veřejné osvětlení	1 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0			11 500,0	Plošné kabelové rekonstrukce a výměny stožárů (Východ, Mojmir, Štěpnice, Malinovského, Velehradská, Sokolovská - vybudováno 1970-1980) + výměny RVO.	
SMM 11	Parkovací zařízení	500,0		500,0			500,0			1 500,0	obnova a rozvoj parkovacích automatů	
SMM 12	Rekonstrukce č.p. 1156 ("Albert" ve Štěpnicích)		25 000,0							25 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce	
SMM 14	Rekonstrukce ul. Sadová (od ul. Konečná po ul. Derflanská)		12 000,0							12 000,0	Špatný stavební stav komunikace. nevhodné šifkové uspořádání. Rekonstrukce by měla zahrnovat zklidnění komunikace (zúžení + bezpečnostní prvky), zachování případně rozšíření parkovacích míst	
SMM 15	Rekonstrukce střechy a podkroví Stará radnice	800,0	20 000,0							20 800,0	Špatný stav střešní krytiny, zlepšení zateplení podkrovních prostor, změna dispozice; projekt 2017, realizace 2018	
SMM 16	Kompletní rekonstrukce č.p. 4 (Havlíčková)	8 000,0								8 000,0	změna v dispozici přízemí, oprava bytu, půdní vestavba	
SMM 17	Sběrná hnízda	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0			2 700,0	Vybudování ohrádek u sběrných hnízd z tahokovu při průměrné ceně 90tis. Kč za sběné hnízdo v jednotlivých letech předpoklad vybudování 5ti kusů ohrádek	
SMM 18	Rekonstrukce běžecké stezky lesopark	500,0								500,0	Běžecká stezka se kdysi udržovala posypem pilinami, které se pořizovaly za náklady na dopravu. Nyní je cena pilin vysoká a chybí prostředky na údržbu stezky, což se bude muset řešit její rekonstrukcí	
SMM 19	Cyklostezka Sady - Věsky (podél železnice) - (projektová dokumentace + realizace)		1 200,0		10 500,0	16 520,0			-21 616,0	6 604,0	bezpečné dopravní propojení městských částí Věsky a Sady s ul. Za Olsávkou (návažnost na stezku podél silnice I/55). Vypracovní PD je nutné pro zahájení výkupu pozemků a možnost podání žádosti o dotaci. V rozpočtu na rok 2017 a 2018 nutno vyčlenit finance na výkup pozemků (cca 9000 m2)	
SMM 20	Ulice U Moravy - studie, projekt, realizace		1 000,0	16 000,0						17 000,0	Špatný stavební a dopravně technický stav komunikace. Vzhledem ke stárněním podmínkám (hráz řeky, zástavba, inženýrské sítě, privátní pozemky) doporučuje komise pro dopravu realizaci studie proveditelnosti Náklady na realizaci jsou odhadem.	
SMM 21	Dílčí rekonstrukce č.p. 123 (Malá scéna)	800,0	4 850,0							5 650,0	dokončení nutných oprav - střecha. Změna 2014 navazující na provedené práce 2013 a 2014. text KŠS: a) Vzduchotechnika Malé scény - neodpovídá hygienickým ani současným standardům, nutné komplexní řešení (projekt - Hutní projekt 2012) (540 tis.Kč) b) Výměna pódia na Malé scéně, demontáž původní kabiny, výměna textilií - nutné staticky pevnější řešení, průhyby, opotřebení (560 tis.Kč) c) Rek. zařízení MS (osvětlení a elevace hlediště) - 280 tis. Kč scénické osvětlení Malé scény včetně instalací + 200 tis. Kč osvětlovací konzole včetně stírnáčeho zařízení Malé scény + 250 tis. Kč výměna elevace hlediště na Malé scéně. Zařízení jsou po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídají současným standardům, technologicky zastaralé (730 tis.Kč) d) Plošina pro přepravu dekorací Malé scény - vyřazeno z provozu revizí 2011, současná manuální přeprava je problematická (520 tis.Kč).	
SMM 22	Ulice Kordon - kanalizace + rekonstr. komunikace		4 000,0							4 000,0	Současně s navrhovanou rekonstrukcí komunikace je nutné vybudovat novou kanalizaci. V současné době je odkanalizování provedeno sítí sdružených přípojek různého materiálu a profilu, v nevyhovujícím stavu.	
SMM 23	Ulice U Mlýna, Míkovice (PD)	1 000,0								1 000,0	Projektová dokumentace na rekonstrukci a prodloužení ulice Za Mlýnem včetně řešení bezpečnostních prvků, chodníka a parkování u MŠ, realizace VO a inženýrských sítí	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
SMM 24	Dílčí rekonstrukce - střecha č.p. 293 (U Obrů)		5 000,0						5 000,0	jedná se rekonstrukcí střechy. Oprava na základě prací a projektů z roku 2014- OIN		
SMM 25	Rekonstrukce ul. Pod Zahrady (Mařatice)			6 000,0					6 000,0	Špatný stavební stav komunikace, nevyhovující napojení na ul. I. Máje, nutno řešit dopravní zklidnění		
SMM 26	Rekonstrukce schodů a serpentín (Mařatice)	500,0	2 000,0	4 800,0					7 300,0	Špatný stavební stav komunikace a schodů (první rok PD, druhý schody a třetí rok serpentiny)		
SMM 27	Rekonstrukce ul. Za Humny (od ul. Na Návsi po ul. Ke Hrádku) - Jarošov	500,0		12 000,0					12 500,0	Špatný stavební stav komunikace. Chybí navazující trasa pro pěší (chodník). Nutno před realizací prověřit stav zatrubněného potoka.		
SMM 28	Rekonstrukce ul. B. Němcové (od ul. Šafaříkova po slepou část)			8 300,0					8 300,0	Špatný stavební stav komunikace s nevhodným využitím uličního prostoru. Nutná rekonstrukce komunikace s doplněním dopravně zklidňujících prvků a parkovacích míst		
SMM 29	Vésky - ul. Na Dědině náměstíčko (PD+realizace)		3 700,0						3 700,0	revitalizace veřejného prostoru v centru městské části. Řešení veřejných ploch, autobusových zastávek, přechodu pro chodce přes silnici III/05014, parkovacích míst, městského mobiliáře, atd. Nutná součinnost s vlastníkem a majetkovým správcem silnice III. třídy.		
SMM 30	Tř. M. Malinovského - přechod pro chodce u křižovatky s ul. B. Němcové (PD+realizace)		3 500,0						3 500,0	řešení dopravně nebezpečného místa (nevyhovující přechod pro chodce). Úprava průtahu silnice I/55 (vlození středového ostrůvku, přesunu autobusových zastávek, světelná signalizace, přeložky sítí, ...). Sdružená investice s vlastníkem silnice I/55 (uveden pouze předpokládaný podíl města).		
SMM 31	Cyklostezka z ul. Průmyslová do Kunovic (PD + realizace)				1 600,0			-1 300,0	300,0	Realizace stezky na katastru našeho města je podmíněna realizací cyklostezky v Kunovicích z ul. Ve Strhanci v souběhu s železniční tratí. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případné neuznatelné položky		
SMM 32	Ulice Na Bahně - Mařatice			400,0	7 000,0				7 400,0	Špatný stav komunikace. Kromě rekonstrukce komunikace je nutné řešit také statické zajištění svahu.		
SMM 33	Rekonstrukce ul. Pod Vinohrady - Sady				450,0	8 700,0			9 150,0	Špatný stav komunikace. Kromě rekonstrukce komunikace je nutné řešit také statické zajištění svahu.		
SMM 34	Ulice Ovocná, Vésky (PD + Realizace)				500,0	10 000,0			10 500,0	Špatný stav komunikace, řešit vč. inženýrských sítí.		
SMM 35	Rekonstrukce č.p. 1188 (soukromé školy ve Štěpnicích)					15 000,0			15 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce		
SMM 36	Rekonstrukce ul. V Trpínkách - Jarošov						5 500,0		5 500,0	Špatný stav komunikace. Při rekonstrukci nutno počítat se zvýšeným dimenzováním prvků k zachycení a odvodu srážkových vod.		
SMM 37	ul. Okružní "náměstíčko" - Mařatice						3 300,0		3 300,0	Špatný stavební stav a nevhodně řešený prostor mezi zástavbou rodinných domů. Při rekonstrukci nutno řešit efektivní využití dotčeného prostoru se zachováním dopravní obslužnosti nemovitostí, parkování, ale také doplnění veřejné zeleně. Částečně jsou dotčeny pozemky v soukromém vlastnictví.		
KŠS 6	Zimní stadion	3 000,0		1 350,0	10 750,0		30 000,0		45 100,0	a) 1 350 tis. Kč Výměna stávajících mantinelů - z r. 1985, důvodem je nutnost častých oprav polypropylenových desek i částečně rozpadlé kovové konstrukce tvořících kostru mantinelu. b) 750,0 tis. Kč výměna rozvodu lihu (chladicího média) v podlaze c) 10 000 tis. Kč Rekonstrukce strojovny - strojovna má zastaralé technologie (30 a více let), které postupně dosluhují - bude nutná jejich komplexní rekonstrukce. d) 30 000 tis. Kč Rekonstrukce střechy, ozvučení, vestavba vzduchotechniky - střechu bude nutné zejména z bočních stran rekonstruovat (10 mil.) - již nyní se zde místy projevuje zatékání, které se řeší lokálními opravami. Dokončení celkové rekonstrukce sportovní části zimního stadionu (ozvučení, vzduchotechnika - 20 mil.).		
KŠS 7	Klub kultury - Rekonstrukce interiéru budovy	10 000,0				3 500,0			13 500,0	Rekonstrukce interiéru budovy I. Etapa: Rekonstrukce interiéru velkého sálu (včetně parket) - 7 mil. Kč. Stávající zařízení je zastaralé a neodpovídá současným standardům. Akustické obložení stropů a s tím související výměna svítidel, akustické obložení stěn s požární odolností, jevištní opony, ostění jeviště a parkety. Dále výměna povrchů na balkonech včetně nalepení kobereců. II. Etapa: Ozvučení velkého sálu, scénické osvětlení - 2 mil. Kč. Stávající zařízení je již technologicky zastaralé a neodpovídá současným standardům. Některé akce není KK schopen se současným vybavením technicky zabezpečit a na ozvučení je nucen najímat externí firmy. III. Etapa: Rekonstrukce jevištních tahů - 1 mil. Kč. Stávající již nevyhovují potřebám jevištní techniky. IV. Etapa: Vybudování průchodu - zajišťoval by přímé spojení prostoru za jevištěm se sálem a ostatními prostrami Klubu kultury. V současnosti musí účinkující přecházet vně objektu - 3,5 mil. Kč		

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
KŠS 8	ZŠ Jarošov	2 000,0							2 000,0	Hřiště u školy - u ZŠ Jarošov vhodná plocha pro menší hřiště, které by mohlo sloužit nejen pro potřeby školy a školní družiny, ale i pro veřejnost (1000 tis. Kč přislíbena spoluúčast Místní komise Jarošov).	
KŠS 9	ZŠ UNESCO		20 000,0	4 000,0					24 000,0	a) 20 000 tis. Kč Zpevnění stropních konstrukcí, rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce povrchu v tělocvičně - stropní konstrukce jsou původní - dřevěné - nutnost jejich rekonstrukce, elektroinstalace je zastaralá, nezvládá novou techniku - počítače apod. V tělocvičně jsou původní parkety - místy prošláplé nebo se naopak vzdouvají, je nutná jejich rekonstrukce nebo výměna povrchu. b) 4 000 tis. Kč Odstránění vlhkosti v budově Komenského nám. - v suterénu - v šatnách, kabinetech i na chodbě se vyskytuje vlhkost - zřejmě částečně způsobena vlhkostí ze staré kotelny a uhelny, které by se měla sanovat a v suterénu pak provést nové sanační omítky. V budově na ul. Hradební je nutné řešit odstranění vlhkosti v kotelně a zabránění průsaku vody ve výtahové šachtě.	
KŠS 10	ZŠ, MŠ všechny - rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, strojní vybavení ŠJ, celková rekonstrukce ŠJ, rozvody topení, výměna podlahových krytín tělocvičen, opravy komunikací, chodníků	5 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0		55 000,0	a) Rekonstrukce rozvodů vody a vstříčné ležaté kanalizace - odpadů - rozvody vody a kanalizace jsou ve většině objektů původní - stářím korodují - začínají být děravé - hrozí jejich havárie. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci - bylo by nutné postupovat postupně, každý rok alespoň některý objekt. b) Rekonstrukce elektroinstalace, (vč. výměny osvětlení) ve všech objektech ZŠ a MŠ (mimo ZŠ Sportovní) - elektroinstalace je původní - hliníková, revizní zprávy doporučují z technických a bezpečnostních důvodů provést její celkovou rekonstrukci. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci - bylo by nutné postupovat postupně, každý rok alespoň některý objekt. c) 5 000 tis. Kč Strojní vybavení ŠJ - zastaralé vybavení ŠJ, dosluhuje, ekonomicky náročné a na opravy nákladné. V případě neopravitelné nebo velmi nákladné poruchy bude nutné zakoupit nové. d) 5 000,0 tis. Kč Rekonstrukce ŠJ - celková rekonstrukce ŠJ a výměna osvětlení (ZŠ Větrná), vzduchotechnika (ZŠ UNESCO, ZŠ Sportovní) e) 5 000,0 tis. Kč Rekonstrukce rozvodů topení (ZŠ UNESCO Hradební, Komenského, Za Alejí, budovy MŠ) f) 6 000,0 tis. Kč výměna podlahových krytín g) 3 500,0 mil. Kč zelenající fasády (nejhorší stav MŠ Štěpnice, Pod Svahy, Svatováclavská, ZŠ Jarošov) h) 1500,0 tis. Kč opravy komunikací, chodníků, zpevněných ploch g) Vlhkost suterénních prostor (MŠ Husova, Komenského, Pod Svahy)	
KŠS 11	MŠ Pod Svahy			450,0					450,0	Výstavba zídky mezi MŠ a OSDAM- ze strany pracovníků a rodičů MŠ Pod svahy se ozyvají podněty k výstavbě zídky mezi touto MŠ a objektem "OSDAM", ve kterém se sdržují bezdomovci, jejichž působení v areálu "OSDAM" působí negativně na MŠ.	
KŠS 12	MŠ Východ (Lomená)			1 000,0					1 000,0	Havarijní stav zářivkového osvětlení ve všech třídách a hernách - plastové klouby osvětlení praskají a osvětlení padá na zem - hrozí nebezpečí úrazu.	
KŠS 13	Sportoviště za Sportovní halou		5 000,0						5 000,0	Výměna povrchu - sportoviště za halou jsou intenzivně využívána školami pro výuku TV, zároveň jsou využívána i veřejností. Při takovém zatížení dochází k úměrnému opotřebení povrchu a podle konzultace s odbornou firmou bude nutná jeho výměna.	
KŠS 14	Jarošov - výstavba nového víceúčelového hřiště	3 000,0							3 000,0	Víceúčelové hřiště - na základě požadavků obyvatel čtvrti Jarošov je nutné vybudovat víceúčelové hřiště pro širokou veřejnost. Pozn.: v tomto případě by bylo vhodné najít nějaký vhodný dotační titul	
KŠS 15	Sady - fotbalové travnaté hřiště		1 000,0	3 500,0	1 500,0				6 000,0	Nové sítě (elektro) 600,0 tis. Kč, kanalizace 200,0 tis. Kč, studna 200,0 tis. Kč, 1500,0 tis. Kč otočení hřiště včetně úpravy zavlažování. 3500,0 tis. Kč rekonstrukce starých kabin na hřišti Sady - staré kabiny jsou ve špatném technickém stavu. Z kapacitních důvodů však musí být využívány, je nutná jejich rekonstrukce. Statický posudek z r. 2011 konstatuje, že statika není havarijní, je ale nutné ji sledovat. Za hranicí únosnosti jsou kabiny zejména z hlediska hygieny.	
KŠS 16	Městský sportovní rekreační areál vč. atletického stadionu				1 650,0	11 500,0			13 150,0	650 tis. Kč Montovaná divácká tribuna na altlickém stadioně - z důvodu pořádání četných významných sportovních akcí je nutnost pořízení tribuny pro z kvalitnější a rozšíření diváckého zájmu. 1000 tis. Kč Osvětlení a ozvučení víceúčelových sportovišť za sportovní halou - zabudování osvětlení z důvodu velkého zájmu využití víceúčelových sportovišť i ve večerních hodinách. 11 500 tis. Kč Vestavba severní tribuny - zázemí správců, šatny, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna - potřeba řešit zázemí pro veřejná sportoviště, oddíly volejbalu, atletiky a správce sportovišť. V přízemí šatny se sociálním zařízením, technické zázemí (garáž, dílna, kancelář) a bufet či klubovna, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
KŠS 17	Krytá horolezecká minihala vč. příslušného zázemí (WC, sprchy apod.)							11 000,0	11 000,0	Výstavba nové kryté haly pro horolezce - dle požadavku horolezeckých oddílů působících v UH, zde chybí zimní zázemí (krytá hala) pro horolezce. Na základě několika jednání dotčených odborů byl architekt vytipován prostor v zadní části atletického areálu, v části u tzv. plechové boudy.	
KŠS 18	Hřiště Míkovice	3 000,0							3 000,0	Dobudování zázemí - sociální zařízení, terénní úpravy	
KŠS 19	Kino Hvězda - Redigitalizace kina Hvězda		6 900,0						6 900,0	3,600 tis. Kč projektor DCI + 2,800 tis. Kč audio Dolby ATMOS + 500 tis. Kč 3D technologie, včetně dopravy a instalace. Životnost DCI technologií byla už při uvádění prvních DCI kin v ČR propočítána na cca 6-8 let, vzhledem k technologickému vývoji a posunu v kvalitě projekcí je nutné uvažovat a připravit se na nutné kroky směrem k redigitalizaci, tj. nakoupení nového systémového řešení DCI projekce. Pozn.: možnost žádat o dotace Státní fond kinematografie max. do 1 mil. Kč.	
KŠS 20	MKZ Sady, Vésky, Míkovice		300,0						300,0	Stoly s kovovou podnoží stohovatelné (100 ks)	
KŠS 21	Klub kultury - Rekonstrukce toalet MKZ Míkovice, Mařatice		1 500,0						1 500,0	Rekonstrukce toalet MKZ - dámských a pánských pozn. SMM: již bylo realizováno	
KŠS 22	Klub kultury - Podium 12 m x 8 m		1 500,0						1 500,0	Zastřešené venkovní podium na Masarykovo náměstí. Stávající podium je v nevyhovujícím stavu.	
KŠS 23	Knihovna BBB: Osobní automobil		500,0						500,0	Služební automobil - současný služební automobil ŠKODA KOMBI OKTÁVIE byl pořízen v roce 2006, proto bude potřeba v průběhu následujících 5 let obnovit vozový park.	
KŠS 24	Knihovna BBB: Podlahová krytina		300,0						300,0	Výměna podlahové krytiny v dospělém oddělení a v čítárně	
KŠS 25	Knihovna BBB: Oprava fasády hlavní budovy		3 000,0						3 000,0	Oprava fasády hlavní budovy - cena je předpokládána, bude následně upřesněna dle aktuálních cenů..	
KŠS 26	Knihovna BBB - rozšíření objektu	500,0	300,0	2 200,0			27 000,0		30 000,0	Rozšíření objektu knihovny - v roce 2017 výkup pozemku, v roce 2018 zpracování studie (návrh přístavby), v roce 2019 zpracování projektové dokumentace, v roce 2021 realizace - celkem náklady cca 30 mil. Kč.	
KŠS 27	Slovácké divadlo - jeviště		14 170,0						14 170,0	a) Ozvučení hlediště a jeviště divadla - zařízení je po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídá současným standardům, technologicky zastaralé (audit MusicData 2016) (5,600 tis.Kč) b) Scénické osvětlení hlavního jeviště divadla včetně instalací - Zařízení je po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídá současným standardům, technologicky zastaralé, energeticky neudržetelné (audit Robe lighting 2016) (4,510 tis.Kč); c) Vybavení scénického osvětlení jeviště - Haser (dýmový agregátor) a příslušenství scénického osvětlení divadla 250 tis. Kč, projekory jeviště - sálový a externí v divadle 200 tis. Kč (celkem 450 tis.Kč) d) Video-kamerový systém obrazu a záznamu jeviště divadla - Zařízení je po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídá současným standardům, technologicky zastaralé, má minimální provozní objem, rozvody mimo současné kolektory (audit MusicData 2016) (810 tis.Kč) e) Rekonstrukce rozhlasu a odposlechu, přeložení telefonních rozvodů do kolektorů, docházkový systém zaměstnanců divadla - Zařízení je po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídá současným standardům, technologicky zastaralé, má minimální provozní objem, rozvody mimo současné kolektory (audit MusicData 2016); zařízení pro docházkový systém pro zaměstnance chybí (300 tis. Kč) f) Intercom jevištních provozů divadla - Zařízení je po životnosti, opotřebované, nedostupné náhradní díly, neodpovídá současným standardům, technologicky zastaralé, má minimální provozní objem, rozvody mimo současné kolektory (audit MusicData 2016) (820 tis.Kč) g) Výměna podlahy jeviště, rekonstrukce točny divadla -Končící životnost, bezpečnostní riziko, podlaha je opotřebovaná klasickým vrtáním dekorací, točna vyžaduje repas (600 tis.Kč); h) výměna jevištních textilií, šál, sufit horizontů, harlekýnů včetně opon divadla a potahu portálů - Končící životnost, opony mechanicky opotřebované, velkoplošné čištění není možné (500 tis.Kč) ch) Doplnění strojního zařízení jeviště divadla - nutná modernizace dle současných standardů scénických postupů (580 tis.Kč)	
KŠS 28	Slovácké divadlo - osobní vozidlo		450,0						450,0	auto po životnosti - krajní termín 2018	
KŠS 29	Slovácké divadlo - výměna střešní krytiny budovy divadla asf. Šindelů včetně spodní vrstvy		1 200,0						1 200,0	krytina po životnosti - krajní termín 2023 (mj. stavební a odborný posudek Navrátil 2013)	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
KŠS 30	Slovácké divadlo - Oprava dílen		1 240,0							1 240,0	240 tis. Kč výměna 4 ks vrat parkovacích boxů pro velká vozidla za zateplená v dílnách - energetické ztráty, mechanicky opotřebované + 1 mil. Kč oprava betonové plochy nádvouř objektu dílen - těžko udržovatelná betonová plocha narušená erozí a opotřebovaním, bezpečnostní rizika.	
KŠS 31	Slovácké centrum kultury a tradic - expozice dějin města - obnova expozice					500,0				500,0	obnova, úprava expozice, technologická obnova informačních systémů.	
OSI 4	Metropolitní síť	300,0								300,0	Zajištění dalšího rozvoje MAN-UH a neplánovaných akcí souvisejících s potřebami MěÚ, dopravní infrastrukturou apod.	
OSI 5	Sjednocení identifikačních systémů	1 500,0								1 500,0	Společný záměr OSI a SMM – nyní používané systémy identifikace (docházkový systém, zabezpečovací systém, tiskový provoz, autoprovaz) interpretují rozdílné kódy jednotlivých čipů. Z důvodu složitých postupů při aktualizaci dat (pro každý systém samostatně s podílem manuální práce), doporučujeme postupné sjednocování identifikačních systémů a jejich vzájemné provázání.	
ÚMA 1	Úspory energií a výměna technologií u vybraného objektu		4 500,0						-2 700,0	1 800,0	z bytových domů Husova 760, Na Splávku 824, Janáčkova 60, Janáčkova 208	
ÚMA 2	Komunitní dům a podporované bydlení pro seniory - Štefánikova					90 000,0			-76 500,0	13 500,0		
ÚMA 3	Půdní vestavba na azylovém domě				3 000,0				-2 100,0	900,0		
ÚMA 4	Regulační plán - nemocnice		500,0							500,0	pořízení koncepce budoucího využití a urbanistického řešení opuštěné části areálu UH nemocnice. podíl ZK	
ÚMA 5	Revitalizace moravního nábřeží		300,0			5 000,0				5 300,0	ve vazbě na dokončené protipovodňové úpravy provedení úprav ke zpřístupnění a zatraktivnění dotace OPŽP	
ÚMA 6	Revitalizace slepého ramene "Mařacké" a navazující park		2 000,0							2 000,0	řešení zanedbaného prostředí slepého ramene a přilehlého okolí s velkým respiračním potenciálem dotace OPŽP	
ÚMA 7	Revitalizace Staré Olšávky						1 900,0			1 900,0	odstranění krajinných defektů v prostředí vodního toku a zvýšení retenčního potenciálu toku dotace OPŽP	
ÚMA 8	Povrch lávky a úprava nástupů u železničního mostu		1 700,0							1 700,0	nevyhovující stav povrchu mostovky dotace SFDI	
ÚMA 9	Protipovodňová ochrana II. etapa, podíl města				3 000,0					3 000,0	II. etapa zahrnující severní území nad aglomerací a jiží přeléhající ke Kunoskému lesu dosud provedena není podíl města k investici státu	
ÚMA 10	Prodloužení Průmyslové ul k silnici I/50						70 000,0			70 000,0	strategický dopravní záměr = podmínka rozvoje navazujícího území dotace SFDI nebo IROP	
ÚMA 11	Lávka přes Moravu altern. Rybárny nebo Štěpnice						18 000,0			18 000,0	dlouhodobé záměry k podpoře pěší a cyklistické propustnosti aglomerace dotace SFDI	
ÚMA 12	Výkupy pozemků pro cyklostezky podél trati ČD, Sady - vých. okraj měst. části		200,0	200,0	200,0					600,0	Podmínka pro další rozvoj a rozšíření cyklostezky ve městě i v regionálním měřítku	
ÚKS 1	Čerpadla pro všechny SDH				310,0	310,0				620,0	Čerpadla pravidelně procházejí opravami, ale po delším čase užívání již vyžadují dodatečné, zpravidla nákladné opravy. Vzhledem k jejich stáří, nedostupnosti náhradních dílů a velmi omezené síti servisu je reálný předpoklad dalších nezbytných nákladných oprav, resp. z dlouhodobého hlediska je nevyhnutelná náhrada stávajících čerpadel novými. (Pro každý SHD 1 čerpadlo za 120 až 150tis Kč = 600 až 750tis Kč celkem)	
ÚKS 2	Hasičské auto SDH Jarošov			310,0						310,0	SHD Jarošov je poslední jednotkou, kde dosud nedošlo k obměně hasičského vozidla.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
MP 1	Městský kamerový dohlížecí systém - MKDS		1 100,0						1 100,0	Rozvoj městského kamerového dohlížecího systému - navýšení počtu kamerových bodů, obnova technických komponentů, rezerva na spoluúčast na dotaci. Již realizováno		
Komise CR 1	Informační systém města	1 000,0							1 000,0	Komise cestovního ruchu doporučuje Radě města Uh. Hradiště zařadit do zásobníku na rok 2016 zpracování a realizaci informačního systému města včetně nového značení památek částka je stanovena předběžně		
Komise sportovní 3	Nová sportovní hala					400 000,0			400 000,0	Výstavba nové sportovní haly - v prostoru před stávající sportovní halou na nám. Míru z důvodu nedostatku krytých sportovišť s diváckým zázemím ve městě.		
CELKEM AKCE URČENÉ K EVIDENCI		59 850,0	172 360,0	78 460,0	52 910,0	600 980,0	152 150,0	-104 216,0	1 012 494,0			

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje						snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				

✘ D - akce určené k vyřazení ze sledování

(z důvodu neaktuálnosti, nevhodnosti, nadbytečnosti, realizace z jiných zdrojů, nalezení jiného řešení apod.)

Strat a	Rekonstrukce budovy ZUŠ	60 000,0							60 000,0	Kompletní rekonstrukce objektu ZUŠ Uherské Hradiště včetně statického a vlhkostního zajištění. Z původní studie byl propočten nákladů na nejnětější rekonstrukci objektu ve výši 45,7 mil. Kč. Tato studie byla v další fázi projekčních prací doplněna o řešení statických a vlhkostních opatření suterénu budovy, VZT a akustické opatření sálu. pozn. EKO: ZM 9/2016 schválilo jako víceletou investici 2016-2018 (v rámci požadavku Strat 3)	
Dotace ÚMA b	Zateplení MŠ a ZŠ Šafaříkova	25 271,9						-14 000,0	11 271,9	OPŽP+ZLK pozn. EKO: ZM 9/2016 schválilo jako víceletou investici 2016-2017 (v rámci požadavku Strat 3).	
Dotace ÚMA c	Rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště Východ	1 500,0						-1 050,0	450,0	MPO pozn. EKO: ZM 9/2016 schválilo jako víceletou investici 2016-2017 (v rámci požadavku Strat 3).	
Dotace ÚMA (OIN) d	Bezbariérová trasa Bus nádraží (II. etapa, Na Stavidle - Františkánská)	2 800,0						-1 290,0	1 510,0	SFDI Rekonstrukce chodníků v ul. Na Splávku a Obchodní, bezbariérové úpravy v ul. Protzkarova, J. Stancla a na Masarykově náměstí. Úprava křižovatky ul. Františkánská a J. Stancla a přechodu pro chodce v ul. Hradební. Celkové náklady na akci vychází z odhadu nákladů ze studie - 15 000,0 tis. Kč, podíl vlastních zdrojů 5 000,0 tis. Kč. Realizace z dotačního titulu SFDI (85%), uvedená částka 5 000,0 tis. Kč je pouze podíl města a případné neuznatelné náklady. OIN v 07/2015 zahájilo přípravu veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace. pozn. EKO: ZM 9/2016 schválilo jako víceletou investici 2016-2017 (v rámci požadavku Strat 3).	
Dotace ÚMA (OIN) a	Rekonstrukce sportovního areálu Mojmir	27 500,0						-15 600,0	11 900,0	MŠMT Požadavek na rekonstrukci areálu je již několik let evidován s tím, že je rekonstrukce reálná pouze s podílem mimorozpočtových zdrojů. Areál by po své rekonstrukci mohl mít větší využití - jak pro školu samotnou, tak i pro širokou veřejnost, a to pro lokalitu Štěpnice, Mojmir a Starou Tenici - jedná se o významnou a velkou část UH, kde doposud není vybudováno žádné kvalitnější sportovní zázemí. V r. 2015 se zpracovává investiční záměr, na podzim 2015 bude podána žádost o dotaci na MŠMT. Propočtené náklady vychází z investičního záměru. Celkové náklady cca 25 mil. Kč, z toho předpoklad dotace cca 17,5 mil. Kč (70%) a cca 7,5 mil. spolupodíl města. Pozn. OIN: v roce 2016 se zpracovává PD, rok 2017 realizace akce (v případě dotace), v rámci změny rozpočtu 7 a 8 - víceletá investice. pozn. EKO: ZM 9/2016 schválilo jako víceletou investici 2016-2017 (v rámci požadavku Strat 3).	
EKO a	Zastávka Sokolovská	3 000,0							3 000,0	Úkol Vedení 4/27 - Zastávka Sokolovská - doporučuji variantu č. 1 - nejlépe realizovatelná verze, je možno čerpat dotaci ze SFDI, nutno zpracovat PD. Úkol Blaha: projednat s EKO (Ing. Moštěk). Termín: 10. 8. 2015. SMM požádán o podklady - zatím je nemají ani oni EKO: je již zařazeno v rozpočtu 2016 a převedeno na realizaci 2017	
OIN a	Jezuitská kolej - opatření k zamezení vzlinání vlhkosti	650,0							650,0	Jedná se o odstranění vlhkosti v obvodovém zdivu v části chodby přízemí objektu. Příčinou vzniku vlhkosti ve zdivu odborníci přičítají zadláždění nádvoří jezuitské koleje. Doporučení: osekát stávající omítky, podél stěny provést výkop, který bude vyplněn hrubým kamenivem a nově vytvořeným soklem s odvětráváním. Nashromážděná vlhkost bude tímto soklem odváděna do venkovního prostoru.	
OIN b	Skateboardový park u Sportovní haly - Projektová dokumentace	300,0							300,0	Celková rekonstrukce a modernizace skateboardového hřiště u Sportovní haly. Na akci je možné získat dotaci z fondů EU. Jedná se o přípravu projektové dokumentace - příprava pro žádost o dotaci. Před zpracováním projektové dokumentace bude zpracována prověřovací studie - umístění skateboardových prvků na stávající ploše včetně posouzení dopadu na stávající inženýrské sítě a z toho vyplývající požadavky.	
OIN c	Rekonstrukce ulice Květinová, UH Věsky - II. etapa	1 900,0							1 900,0	Dokončení rekonstrukce místní komunikace - II. etapa, část východ v napojení na ulici Na Dědině.	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
OIN d	Odkanalizování ulice Průmyslové zpracování projektové dokumentace	1 300,0								1 300,0	Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při přívalových deštích dochází k zaplavování některých areálů. Je zpracován IZ, který řeší odkanalizování této ulice s napojením na kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olšavky přes čerpací stanici. Jedná se o navýšení rozpočtu z roku 2015. V roce 2015 bude dokončena aktualizace studie na odkanalizování ulice Průmyslová. Požadované prostředky zahrnují zpracování všech stupňů projektové dokumentace na odkanalizování ulice a to včetně prostředků na zpracování PD rekonstrukce komunikace.	
OIN e	Depozitář knihovny v Mařaticích	6 500,0								6 500,0	Dokončení rekonstrukce objektu knihovny v Mařaticích výstavbou depozitáře - bourací práce, výstavba objektu depozitáře a rekonstrukce části zatrubnění Vinohradského potoka (pod objektem depozitáře). PD zpracována v roce 2008-2009, nutná aktualizace a vyřízení legislativy.	
OIN f	Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí - projektová dokumentace	1 080,0								1 080,0	Příprava projektové dokumentace v případě získání dotace na rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ Za Alejí. Výše nákladů na zpracování projekčních prací byla stanovena podle výkonových fází jednotlivých stupňů projektové dokumentace z ceníku UNIKA.	
OIN g	Slovácké divadlo -výměna textilních obkladů stěn, kobereců a s tím související práce	4 500,0								4 500,0	Z důvodu požárně bezpečnostních požadavků je třeba realizovat potřebné úpravy v interiérech Slováckého divadla a s tím související práce (montáž a demontáž sedadel, úprava elektroinstalace, apod.). Náklady vychází ze zpracované projektové dokumentace.	
OIN h	ZŠ UNESCO - oprava odpadů WC na hlavní budově + oprava havarijního stavu zídky kolem objektu školy	10 000,0								10 000,0	Práskání původ. litinových odpadů WC na hlavní budově + celkové špatný stav WC (předpokl. nákl. 15 mil. Kč). Havarijní stav cihlové zídky kolem objektu školy (předpokl. nákl. 3 mil. Kč). Na základě jednání v roce 2015 zpracovává odbor investic PD. Je úvaha, že by se na realizaci těchto akcí mohla najít vhodná dotace.	
SMM a	Dílčí rekonstrukce a bezbarierový přístup č.p. 293 (U Obrů)		10 000,0							10 000,0	jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce (mimo elektro)	
KŠS a	Zimní stadion - nákup nové rolby	3 400,0								3 400,0	Stará rolba byla pořízena v roce 2003 a vzhledem k prostředí, kde se po celou dobu nachází (neustálé vlhko a střídaní teplot), je její životnost na hranici únosnosti - její technický stav je velmi špatný - hrozí, že se stane neopravitelnou - nepoužitelnou, čímž by mohlo dojít k vyřazení celého provozu zimního stadionu	
KŠS b	Míkovice - hřiště U Přehrady	420,0								420,0	Výměna povrchu na hřišti - životnost plochy je podle intenzity využití 8 až 10 let. Hřiště bylo uvedeno do provozu v roce 2004 - nutnost výměny povrchu. Pozn.: v rozpočtu 2015 je na akci 830 tis. Kč - chybí 420 tis. Kč - přesun realizace akce do r. 2016	
KŠS c	Žádost o dotaci na ZŠ UNESCO ul. Hradební	5 000,0							-3 750,0	1 250,0	otvorové výplně, zateplení nebo opravy fasády a střechy; pozn.EKO: převedeno do "Dotace ÚMA"	
KŠS d	Kino Mír - Nutná modernizace promítacích funkcí kina / klubu Mír - mobilní elevace, nové posezení, projekční plocha a její uchycení		320,0							320,0	Z důvodů vazeb a využití při Letní filmové škole. Dnech britského filmu a kultury apod. pozn.SMM: nelze realizovat z provozních (technických) a ekonomických důvodů	
KŠS e	Klub kultury - Automaticky ovládané meziokenní rolety - Reduta		350,0							350,0	Zatemnění velkého sálu Reduty pozn.SMM: konzultovat s památkáři pozn.ÚMA: nereálné	
OSI a	Agendy IS VERA Radnice	311,5								311,5	• Doplnění agend Informačního systému Radnice VERA – nadstavbový balíček Ekonomika a Klikací rozpočet. • V případě pořízení uvedených agend IS Radnice VERA je nutno dále počítat se zvýšením provozních výdajů na technickou a servisní podporu celého IS o 95832 Kč ročně (§ 6171, položka 5168)	
OSI b	Elektronická úřední deska a rezervační systém pro PO	400,0								400,0	• 300 tis. Kč - náhrada současného množství úředních desek jednou elektronickou úřední deskou a elektronizace procesu při zveřejňování dokumentů. • 100 tis. Kč - požadavek příspěvkových organizací - rezervační systém umožní organizacím sdílet informace o plánovaných akcích tak, aby jejich termíny vzájemně nekolidovaly.	
OSI c	IP Telefonie - upgrade	700,0								700,0	Upgrade stávajícího téměř 8 let starého SW, jeho převod do virtuálního prostředí a dokoupení telefonních aparátů. Již realizováno	

Kód (žadatel)	Požadavek [tis. Kč]	Celkové výdaje							snížení o dotaci	Celkem město	Zdůvodnění	Roční provoz. náklady
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
OSI d	UPS do serverovny	300,0							300,0	Technologické centrum je vybaveno 2 UPS, jedno zařízení je vyhrazeno pro provoz technologií využívaných městskou policií. Z důvodů zvýšení počtu těchto zařízení (v souvislosti s MKDS) a jejich novému zapojení je už tento zdroj kapacitně nedostačující, jeho stáří je více než 10 let. Bude řešeno v rámci pravidelné obměny techniky		
ÚMA a	Rozšíření varovného a informačního systému obyvatel města		1 000,0						100,0	Město téměř pokryto, chybí jen sídliště v Mařaticích Východ a Hlink		
ÚMA b	Koncepce rozvoje (údržby) zeleně			400,0					40,0	Již realizováno		
ÚMA c	Rekonstrukce podchodu "Myší díry" povrchy, osvětlení, nástupy			800,0					800,0	zlepšení provozní bezpečnosti stísněné a frekventované pěší kominace dotace SFŽP Již realizováno		
ÚMA e	Obnova kaple sv. Šebestiána	900,0							900,0	Obnova vnějšího pláště a restaurování sochy dotace program regenerace MPZ Již realizováno		
DSA a	Rotační kartotéka	750,0							750,0	pořízení rotační kartotéky je nutné z důvodu administrativního nárůstu v agendě registru fidičů. Konečné rozhodnutí, zda bude nutné zajistit staticky podlaží nám bude sděleno do konce září 2015 dle výpočtů statika. Pozn.EKO: kryto zvýšením příjmů v rozp.opaření č. 12-13/2015		
^{MK} Mikovice b	Vodovodní řad ul. U Mlýna	500,0	9 500,0						10 000,0	Místní komise Míkovice podporuje návrh obyvatel na vybudování vodovodního řádu v ul. U Mlýna a doporučuje radě města zařadit investiční akci do Výhledu rozpočtu 2017-2021. Stálý úbytek vody ve studních vlivem nízkého množství úhrnných srážek v letních a zimních měsících, a to v několika po sobě jdoucích letech. Obyvatelé ulice se velmi obávají situace bez vody Zařazeno do požadavku SMM, který připravuje PD		
CELKEM AKCE URČENÉ K VYŘAZENÍ		158 983,4	21 170,0	1 200,0					-36 950,0	144 403,4		

REKAPITULACE

A) Realizace	222 952,3	105 544,5	39 336,3	36 603,5	36 750,7	36 566,4	-70 186,5	407 567,2		
B) Příprava k realizaci	58 050,0	241 950,0	230 200,0	35 000,0	7 000,0	1 000,0	-138 700,0	434 500,0		
C) Zásobník	59 850,0	172 360,0	78 460,0	52 910,0	600 980,0	152 150,0	-104 216,0	1 012 494,0		
D) Vyřadit	158 983,4	21 170,0	1 200,0				-36 950,0	144 403,4		
CELKEM	499 835,7	541 024,5	349 196,3	124 513,5	644 730,7	189 716,4	-350 052,5	1 998 964,6		

