ÚZEMNÍ PLÁN KUDLOVICE

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

0 50 100 200 300 400 500 1000m



LEGENDA:

STAV	NÁVRH	
	1	ČÍSLO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
		HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
		HRANICE KATASTRÁLNÍ
		PARCELNÍ KRESBA
		VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
		HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K 01.09.2018
		HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
		POZEMKY ZPF
		POZEMKY PUPFL
		OSTATNÍ POZEMKY
		INVESTICE DO PŮDY - MELIORACE
		VZDÁLENOST 50 m OD OKRAJE LESA
30810/II.		HRANICE BPEJ S KÓDEM A TŘÍDOU OCHRANY ZPF
99		KÓDOVÉ OZNAČENÍ PRO NEZEMĚDĚLSKOU PŮDU NAD ROZLOHOU VĚTŠÍ NEŽ 0,5 ha
SO.3		PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ
BI		PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ
OS		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT
OX		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ SPECIFICKÝCH FOREM
V		PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VD		PLOCHY PRO DROBNOU VÝROBU A VÝROBNÍ SLUŽBY
TV		PLOCHY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
T*		PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
P*		PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
DS		PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY
Z*		PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
K		PLOCHY KRAJINNĚ ZELENĚ
Z,1		PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ SPECIFICKÉ
P		PLOCHY PŘÍRODNÍ
L		PLOCHY LESNÍ

č. plochy	kód funkce	výměra (ha)	v ZÚ (ha)	v PUPFL (ha)	v ZPF (ha)	z toho dle kultur ZPF: orná půda (ha)	zahrady (ha)	sady (ha)	TTP (ha)	z toho dle klasifikace tříd ochrany půd (BPEJ): TŘ ochrany ZPF I	z toho v ZÚ	TŘ ochrany ZPF II	z toho v ZÚ	TŘ ochrany ZPF III	TŘ ochrany ZPF IV	TŘ ochrany ZPF V
1	SO.3	0,49	0,0	0,0	0,45	0,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,39	0,0	0,06	0,0	0,0
2	SO.3	0,15	0,0	0,0	0,14	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0
3	SO.3	0,75	0,0	0,0	0,72	0,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,23	0,0	0,50	0,0	0,0
4	SO.3	0,86	0,0	0,0	0,86	0,86	0,0	0,0	0,0	0,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,05
5	BI	0,44	0,0	0,0	0,44	0,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,44	0,0	0,0	0,0	0,0
6	BI	0,25	0,0	0,0	0,25	0,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,25	0,0	0,0	0,0	0,0
8	BI	0,15	0,15	0,0	0,15	0,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,10	0,10	0,05	0,0	0,0
9	BI	2,85	0,0	0,0	2,82	2,18	0,64	0,0	0,0	0,0	0,0	2,82	0,0	0,0	0,0	0,0
10	BI	1,82	0,0	0,0	1,82	1,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,82	0,0	0,0	0,0	0,0
12	OX	0,07	0,0	0,0	0,07	0,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,07	0,0	0,0	0,0	0,0
13	V	0,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	V	1,38	0,0	0,0	1,38	0,0	0,0	0,0	1,38	0,0	0,0	1,38	0,0	0,0	0,0	0,0
15	P*	0,15	0,15	0,0	0,14	0,03	0,0	0,0	0,11	0,01	0,01	0,0	0,0	0,14	0,0	0,0
16	P*	0,07	0,0	0,0	0,07	0,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,07	0,0	0,0	0,0	0,0
18	DS	2,62	0,0	0,0	0,83	0,82	0,0	0,0	0,01	0,0	0,0	0,59	0,0	0,24	0,0	0,0
19	DS	0,30	0,0	0,0	0,29	0,27	0,0	0,0	0,02	0,0	0,0	0,05	0,0	0,18	0,0	0,07
20	DS	0,56	0,0	0,0	0,50	0,50	0,0	0,0	0,0	0,44	0,0	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0
21	DS	0,02	0,0	0,0	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Z*	0,30	0,0	0,0	0,28	0,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,01	0,0	0,28	0,0	0,0
27	P	0,26	0,0	0,0	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0
28	P	3,01	0,0	0,0	3,01	3,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,01	0,0	0,0	0,0	0,0
29	P	0,82	0,0	0,0	0,82	0,39	0,0	0,0	0,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,82	0,0	0,0
30	P	0,19	0,0	0,0	0,19	0,19	0,0	0,0	0,0	0,10	0,0	0,0	0,0	0,08	0,0	0,0
31	P	3,03	0,0	0,0	2,86	2,72	0,0	0,0	0,14	0,0	0,0	1,28	0,0	1,52	0,06	0,0
32	DS	0,48	0,03	0,0	0,41	0,31	0,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,41	0,0	0,0	0,0	0,0
33	TV	0,10	0,0	0,0	0,10	0,10	0,0	0,0	0,0	0,06	0,0	0,0	0,0	0,05	0,0	0,0
35	Z*	1,06	0,0	0,0	1,06	1,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,37	0,0	0,69	0,0	0,0
36	Z,1	0,09	0,0	0,0	0,09	0,0	0,0	0,0	0,09	0,0	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,0
37	K	0,30	0,0	0,0	0,30	0,0	0,0	0,0	0,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,30	0,0
38	K	1,22	0,0	0,0	1,22	1,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,35	0,59	0,28
39	K	0,45	0,0	0,0	0,44	0,0	0,0	0,0	0,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02	0,41	0,0
40	K	0,28	0,0	0,0	0,25	0,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,25	0,0	0,0	0,0	0,0
41	K	0,02	0,0	0,0	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	K	0,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	K	0,38	0,0	0,0	0,38	0,05	0,0	0,0	0,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,14	0,0	0,24
44	K	0,31	0,0	0,0	0,31	0,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,31	0,0	0,0	0,0	0,0
45	K	0,23	0,0	0,0	0,22	0,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,22	0,0	0,0	0,0	0,0
46	K	0,04	0,0	0,0	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0
47	K	0,03	0,0	0,0	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0
48	K	0,03	0,0	0,0	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0
49	K	0,46	0,0	0,0	0,43	0,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,19	0,0	0,24	0,0	0,0
50	K	0,35	0,0	0,0	0,35	0,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,35	0,0	0,0	0,0	0,0
51	K	0,17	0,0	0,0	0,17	0,17	0,0	0,0	0,0	0,12	0,0	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0
54	K	0,09	0,0	0,0	0,09	0,09	0,0	0,0	0,0	0,01	0,0	0,08	0,0	0,0	0,0	0,0
55	K	0,10	0,0	0,0	0,10	0,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,10	0,0	0,0	0,0	0,0
56	K	0,21	0,0	0,0	0,21	0,0	0,0	0,0	0,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,21
57	K	0,17	0,0	0,0	0,17	0,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,04	0,0	0,13	0,0	0,0
58	K	0,07	0,0	0,0	0,06	0,0	0,0	0,0	0,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,06	0,0	0,0
59	K	0,27	0,0	0,0	0,14	0,0	0,0	0,0	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,13	0,0	0,01
60	K	0,46	0,0	0,0	0,46	0,46	0,0	0,0	0,0	0,44	0,0	0,02	0,0	0,01	0,0	0,0
63	OS	0,20	0,0	0,0	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0	0,18	0,0	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0
64	L	1,73	0,0	0,0	1,73	1,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,73	0,0	0,0
65	K	1,11	0,0	0,0	1,04	0,96	0,0	0,0	0,08	0,0	0,0	1,04	0,0	0,0	0,0	0,0
66	K	0,29	0,0	0,0	0,13	0,0	0,0	0,0	0,13	0,0	0,0	0,13	0,0	0,0	0,0	0,0
67	K	0,03	0,0	0,0	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02	0,0	0,0
68	K	0,04	0,0	0,0	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,04	0,0	0,0
69	K	0,02	0,0	0,0	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02	0,0	0,0
70	K	0,27	0,0	0,0	0,27	0,03	0,0	0,0	0,24	0,0	0,0	0,27	0,0	0,0	0,0	0,0
71	TV	0,31	0,08	0,0	0,22	0,18	0,03	0,01	0,0	0,02	0,04	0,01	0,0	0,15	0,0	0,0
72	TV	0,10	0,04	0,0	0,08	0,01	0,01	0,0	0,06	0,08	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	TV	0,10	0,10	0,0	0,08	0,07	0,01	0,0	0,0	0,08	0,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	TV	0,11	0,06	0,0	0,11	0,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,11	0,0	0,0
75	DS	0,49	0,0	0,0	0,06	0,0	0,0	0,0	0,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,04	0,03
76	T*	0,30	0,0	0,0	0,30	0,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,30	0,0	0,0	0,0	0,0
78	VD	0,47	0,0	0,0	0,47	0,0	0,0	0,0	0,47	0,0	0,0	0,47	0,0	0,0	0,0	0,0
79	SO.3	0,15	0,0	0,0	0,15	0,0	0,0	0,0	0,15	0,02	0,0	0,0	0,0	0,13	0,0	0,0
80	SO.3	0,33	0,0	0,0	0,33	0,33	0,0	0,0	0,0	0,21	0,0	0,0	0,0	0,12	0,0	0,0
81	Z*	0,15	0,0	0,0	0,15	0,0	0,0	0,0	0,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,15	0,0	0,0
82	P	1,63	0,0	0,0	1,63	1,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,63	0,0	0,0
83	TV	0,25	0,07	0,0	0,21	0,07	0,04	0,1	0,0	0,13	0,0	0,08	0,0	0,0	0,0	0,0

PLOCHY PŘEVZATÉ Z ÚPO KUDLOVICE

	výtisk č.:	otisk autorizačního razítka:

Příloha č. 4

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing. Lubor Sawicki | autorizovaný architekt ČKA 3654 | Ohrada 1854, 755 01 Vsetín | gsm + 420 604 859 068 | lubor.sawicki@seznam.cz

OBJEDNATEL: OBEC KUDLOVICE | Č. ZAKÁZKY: 08_17 | DATUM: 03/2020

ÚZEMNÍ PLÁN KUDLOVICE	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU	1:5 000	B/II.4